

Requiez

CATÁLOGO A26





IMPORTANTE: Nuestros productos contemplan innovaciones y modificaciones que pueden ser aplicadas sin previa notificación. Los colores y fotografías de los productos y tapices que se presentan en este catálogo, pueden variar al producto físico.

Requiez

Ergonomía que impulsa el bienestar

El trabajo cambió.
Los espacios evolucionaron.
Las personas también.

Hoy, una silla no es solo un objeto funcional.
Es el punto de contacto entre el cuerpo y la productividad, entre la postura y el desempeño, entre el bienestar y los resultados.

En Requiez, diseñamos soluciones que acompañan jornadas reales: reuniones estratégicas, concentración profunda, colaboración dinámica, trabajo híbrido y entornos contract de alta exigencia.

Cada pieza nace bajo tres principios fundamentales:

Ergonomía inteligente

Sistemas de ajuste precisos que respetan la biomecánica natural del cuerpo y se adaptan a diferentes complexiones, ritmos y necesidades.

Diseño consciente

Materiales seleccionados por su durabilidad, estética y responsabilidad ambiental. Componentes reciclables y procesos de fabricación eficientes que reducen el impacto ambiental sin comprometer el desempeño, la calidad ni la experiencia de uso.

Funcionalidad estratégica

Soluciones pensadas para empresas que buscan eficiencia operativa, versatilidad y coherencia en sus espacios.

Creemos que el bienestar no es un lujo.
Es una ventaja competitiva.

Por eso desarrollamos sillería que equilibra confort, soporte y carácter; que eleva la experiencia del usuario y fortalece la identidad de cada proyecto.

Requiez 2026 no es solo un catálogo.
Es una visión del trabajo más saludable, más flexible y más humano.

Espacios que inspiran bienestar.
Decisiones que impulsan resultados.

NUEVOS PRODUCTOS

Antonella	8 - 11	Milo	28 - 31
Aria	12 - 15	Nico	32 - 35
Evan	16 - 19	Noa	36 - 39
Julia	20 - 23	Renzo	40 - 43
Lorenzo	24 - 27		

SILLERÍA

1.1 SILLAS DE TRABAJO

Apolo	46 - 49
Arla	50 - 53
Ava	54 - 57
Curve	58 - 61
Dex	62 - 63
Dynamic	64 - 65
Elia	66 - 67
Ergohuman	68 - 71
Enjoy	72 - 75
Leah	76 - 79
Ligno	80 - 81
Max	82 - 83
Max Plus	84 - 85
Mel	86 - 87
Mon	88 - 89
Ovel	90 - 91
Quadra	92 - 93
Retro	94 - 97
Round	98 - 99
RP-8000	100 - 101
Zag	102 - 103
Zenit	104 - 107

1.2 VISITANTES Y EVENTOS

Cool	110 - 113
Ergohuman	114 - 115
Quadra	116 - 117
RE-1090	118 - 119
RE-1095	120 - 121
Retro	122 - 123
RP-8005	124 - 125
Zag	126 - 127

1.4 EDU & TRAIN

Jun Training	146 - 147
KLC	148 - 151
Linn Training	152 - 153
Outline Edu	154 - 155
Rena	156 - 157
Skip	158 - 159

1.3 COLECTIVIDAD

Cool	130 - 131
Jun	132 - 133
Linn	134 - 135
Outline	136 - 139
Rewind	140 - 143

1.5 INDUSTRIAL

Molina	162 - 165
Neri	166 - 169

SILLONES

Esencia	172 - 175
Esencia con mamparas	176 - 179
Stella	180 - 181

BANCOS

Elia	184 - 185	Quadra	190 - 191
Max	186 - 187	Rewind	192 - 193
Outline	188 - 189		

BANCAS

Jun Polipropileno	196 - 197
Jun Tapizada	198 - 199
Rewind	200 - 201

MESA

Root	204 - 205
------	-----------

TAPICES

Clean Impact Ethereal	208 - 209	Elements	216 - 217
Clean Impact Ebb & Flow	210 - 211	Expo	218 - 219
Clean Impact ReGen	212 - 213	Target	220 - 221
Natura	214 - 215	Intuition	222 - 223
		Jane	224 - 225
		Terra	226 - 227

Distintivos	228
Certificados	229



NUEVOS PRODUCTOS

Sillería y bancos

Requiez

IMPORTANTE: Nuestros productos contemplan innovaciones y modificaciones que pueden ser aplicadas sin previa notificación. Los colores y fotografías de los productos y tapices que se presentan en este catálogo, pueden variar al producto físico.

Versatilidad que abraza

Antonella nace para cubrir un vacío: una silla contract que armoniza lo profesional y lo cotidiano, capaz de transformarse según el entorno. Inspirada en las familias de sillas europeas que combinan poliéster, madera y metal, su misión es ofrecer un renacer continuo, de cafeterías a oficinas híbridas, de hoteles a zonas lounge.

NUEVOS PRODUCTOS

Antonella

Base: fija y giratoria

Asiento: en poliuretano o tapizado




Requiez




Asiento y respaldo: Mono Scocca de diseño integral con descansa brazos y caída en cascada al frente del asiento para evitar presión en las piernas, fabricada en polipropileno de alta resistencia reciclable con protección UV para uso exterior o interior color negro o gris. Pad de tapizado para asiento opcional de espuma de poliuretano laminado.

BASE




Fija de 4 puntas en polipropileno negro o 100% reciclado (plasticwood)



Giratoria de 5 puntas con rodajas en nylon negro o aluminio



Piramidal fija de 4 puntas en nylon negro



Piramidal de 4 puntas con rodajas en nylon negro

SCocca



Negro



Gris

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

BASE



Aluminio pulido



Nylon negro



100% reciclado plasticwood





Antonella
Requiez

Aria

Respaldo: alto, medio o bajo
Base: 5 puntas con rodajas,
piramidal con rodajas o piramidal fija



Melodía adaptable · Ergonomía que armoniza tu día
Aria nace para eliminar la fricción entre cuerpo y mecanismo, ofreciendo un apoyo intuitivo que responde a cada movimiento. Diseñada para entornos dinámicos que van de la mesa de juntas a la zona colaborativa o la barra del café, crea un puente entre la ergonomía de alto rendimiento y la estética del mobiliario contemporáneo. Disponible en diversas alturas y bases, permite combinar postura sentada y perching con soporte completo.




Sistema de reclinamiento: Reclinamiento synchro integrado con 4 posiciones de bloqueo para mayor confort, activación de ajustes por medio de botones, Elevación neumática.

Características: Asiento y respaldo con diseño estilizado en poliuretano inyectado de alta densidad tapizado en tela o piel. Brazos fijos estructurales polipropileno color gris cálido o negro, sistema de ajuste lumbar interno.

Base 1: De 5 puntas en nylon reforzado color gris cálido o negro. Rodamientos duales de nylon de 65mm de diámetro.

Base 2: Con diseño piramidal de 4 puntos fabricada en nylon negro o aluminio pulido con regatones fijos.

Base 3: Con diseño piramidal de 4 puntos fabricada en nylon negro o aluminio pulido con rodamientos duales.



ESTRUCTURA Y BASE



Negra


Gris

Aluminio

Tapiz personalizable
en tela y piel

*Consulta muestrario


BASE



Giratoria de 5
puntas con rodajas
en nylon negro o
aluminio



Piramidal fija
de 4 puntas en
nylon negro



Piramidal de
4 puntas con
rodajas en nylon
negro



Aria
Requiez

Evan

Respaldo: tapizado en mesh, tela o piel

Asiento: tapizado en tela o piel



Aura adaptable • Ergonomía que levita tu día

En una época donde el hogar y la oficina se fusionan, Evan nace para ofrecer confort científico con belleza cotidiana. Diseñado por Claudio Bellini Studio, sintetiza décadas de investigación ergonómica en un objeto liviano que se adapta a la respiración y al ritmo de la jornada. Los diseñadores se inspiraron en la calma escandinava y la simplicidad amable que caracteriza al premio Red Dot: HEJ.




Sistema de reclinamiento: Reclinamiento synchro con múltiples posiciones de bloqueo y regulador de tensión, asiento con ajuste slider. Elevación neumática.

Características: Respaldo con diseño estilizado y ergonómico, con ajuste de altura, tapizado en mesh o acojinado tapizado en tela o piel, con marco estructural de polipropileno y soporte lumbar ajustable o integrado. Asiento con diseño ergonómico de poliuretano moldeado, tapizado en tela o piel. Brazos ajustables 4D con pad de poliuretano. Estructura disponible en color gris o negro.


Base: De 5 puntas en nylon reforzado y rodamientos duales de nylon de 65mm de diámetro nylon.



ESTRUCTURA



RESPALDO



ASIENTO Y RESPALDO

Tapiz personalizable en tela o piel.

*Consulta muestrario

* Cabecera opcional



Evan
Requiez

NUEVOS PRODUCTOS

Julia

RE-777/AZ
RE-777/NG
RE-777/VD
RE-777/TR



La pincelada que transforma espacios
Julia nace para introducir color y flexibilidad en la colección Requeiz. Inspirada en la forma orgánica, la comodidad envolvente y la sensación de ligereza, Julia demuestra que una silla de trabajo puede ser una pieza lúdica y sofisticada a la vez. El objetivo es crear un asiento que haga del entorno un lugar más humano, sostenible y expresivo.



Requeiz

Sistema de reclinamiento: Reclinamiento synchro con 4 posiciones de bloqueo y regulador de tensión de 3 pasos, asiento con ajuste slider. Elevación neumática.

Características: Respaldo con marco estructural de polipropileno color azul, negro, verde o tórtora con diseño estilizado y ergonómico tapizado en mesh, soporte lumbar ajustable. Asiento con diseño ergonómico de poliuretano moldeado y tapizado en tela. Brazos ajustables 4D con pad de poliuretano, cabecera en mesh opcional como accesorio.

Base: De 5 puntas en nylon reforzado y rodamientos duales de nylon de 65mm de diámetro nylon.



BASE Y BRAZOS



Negro

ESTRUCTURA Y RESPALDO EN MESH



Azul



Negro



Verde




Tórtora

ASIENTO

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario





Julia
Requiez

NUEVOS PRODUCTOS

El poder que se expresa con suavidad

Lorenzo nace para reinventar la experiencia de sentarse en salas de juntas y despachos directivos: conjuga confort clásico con innovación tecnológica. Su diseño está inspirado en la distinción estilizada y la sofisticación urbana. Estas referencias aportan líneas puras, costuras horizontales y un perfil contorneado que se traduce en un asiento icónico y atemporal.

Lorenzo

Respaldo: alto o bajo

Tapizado: piel o tela

Base: 5 puntas con rodajas o piramidal

NUEVOS PRODUCTOS



Requiez




Sistema de reclinamiento: Reclinamiento synchro con 4 posiciones de bloqueo y perilla para regular la tensión. Elevación neumática.

Características: Asiento y respaldo con diseño estilizado en poliuretano inyectado de alta densidad, tapizado en piel o tela. Soporte estructural de aluminio. Brazos fijos de aluminio pulido o nylon negro.


Base 1: De 5 puntas en aluminio pulido o nylon negro. Rodamientos duales de 65mm de diámetro, fabricados en nylon con cubierta de poliuretano para piso duro o alfombra, con vista en acabado cromo.

Base 2: Diseño piramidal de 4 puntos fabricada en aluminio pulido o nylon negro y regatones fijos.

BASE



Giratoria de 5 puntas con rodajas



Piramidal fija de 4 puntas con regatones

BASE



Aluminio pulido

Nylon negro

Tapices: Piel (Nueva Colección)
Tapiz Personalizable
* Consulta muestrario



Lorenzo
Requiez

Robustez ágil · Ergonomía que se ajusta al reto

Milo nace para resolver la carencia de asientos resistentes y ergonómicos en entornos industriales, laboratorios y coworkings con estética cruda. Su misión es combinar la dureza necesaria para soportar horas de trabajo con la flexibilidad que alivia al cuerpo en movimientos repetitivos o estáticos. Se inspira en soluciones cuyo respaldo y asiento se flexionan automáticamente con el usuario, y en taburetes de laboratorio que permiten ajustar la altura para diferentes tareas.

Milo

Base: 5 puntas con rodajas,
piramidal con rodajas o piramidal fija
Asiento: tapizado o en poliuretano

NUEVOS PRODUCTOS



Requiez



Mecanismo: Giratorio con sistema de elevación neumática.


Características: Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort. Acojinamiento en asiento de poliuretano inyectado integral color negro o tapizado. cuerpo estructural de asiento y respaldo en polipropileno color negro o gris, parte posterior de respaldo con maneral para facilitar su desplazamiento. Descansa brazos ajustables.

Base 1: 5 puntas fabricada en nylon reforzado con cinturón de acero y rodamientos duales de nylon.


Base 2: Diseño piramidal de 4 puntos fabricada en nylon negro con rodamientos duales de nylon.

Base 3: Diseño piramidal de 4 puntos fabricada en nylon reforzado con cinturón y regatones fijos.

BASE



Giratoria de 5 puntas en nylon negro con rodajas



Piramidal con rodajas de 4 puntas en nylon negro



Piramidal fija de 4 puntas en nylon negro

ESTRUCTURA



Gris



Negra

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

CATAS



Milo
Requiez

Nico

RE-900/NG

Banco



Ritmo elevado · Conversaciones que fluyen

Nico nace para llenar un hueco en la propuesta de Requeiz: un banco alto que combina la calidez de la madera con la practicidad del plástico para espacios de trabajo colaborativo, cafeterías, hoteles y hogares modernos. Inspirado en la economía de líneas de los taburetes de cafés europeos, su misión es ofrecer altura y confort sin complicaciones.



Asiento y Respaldo: Mono Scocca de diseño integral fabricada en polipropileno de alta resistencia reciclable color negro, parte inferior de asiento con concha de polipropileno para fijación de asiento y estructura.

Base: De madera en 4 puntos altura H.75 con descansa pies de nylon sujeto al perímetro interno de los 4 puntos. Regatones de polipropileno antiderrapantes.



Asiento negro



Base 4 puntas de madera





NUEVOS PRODUCTOS

Compás versátil · Ergonomía que se adapta a tu ritmo
Noa se creó para acompañar el flujo del trabajo híbrido,
ofreciendo confort y dinamismo en entornos que cambian
de actividad y de usuario a lo largo del día. Noa lleva
la modularidad un paso más allá al combinar cuatro
configuraciones de asiento y respaldo en una sola familia.

Noa

Respaldo: en mesh o polipropileno perforado

NUEVOS PRODUCTOS



R

36

Requierez



Sistema de reclinamiento: Reclinamiento synchro con 4 posiciones de bloqueo, tres niveles de tensión y elevación neumática, disponible con opción de asiento con ajuste de profundidad (slider).

Características: Disponible en distintas configuraciones de respaldo y asiento: respaldo en mesh con marco de polipropileno, respaldo en retícula de polipropileno o respaldo y asiento tapizados en mesh; asiento de poliuretano moldeado tapizado en tela. Brazos en opción fijos, ajustables o ajustables 1D.


Base: Base de 5 puntas en nylon reforzado con rodamientos duales de nylon de 60 mm de diámetro.

ESTRUCTURA



Negra

RESPALDO



Mesh negro



Polipropileno
perforado
negro

ASIENTO

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

CATAS

37



Renzo

RE-6047
RE-6045
RE-6046



Esencia versátil · Confort que se personaliza sin límites

Renzo nace para ofrecer a oficinas emergentes, home offices y universidades la posibilidad de disfrutar de una silla ergonómica con un precio accesible, sin sacrificar estilo ni prestaciones. Inspirado en sillas que incorporan un mecanismo sensible al peso, con múltiples posiciones de bloqueo, brazos que se ajustan en tres direcciones y soporte lumbar regulable, Renzo democratiza la ergonomía avanzada combinada con un diseño esencial.



Sistema de reclinamiento:

- 1: Reclinamiento synchro autopesante con 3 posiciones de bloqueo. Elevación neumática.
- 2: Reclinamiento synchro con 4 posiciones de bloqueo y tres niveles de tensión del reclinamiento. Elevación neumática.
- 3: Reclinamiento synchro con 4 posiciones de bloqueo y tres niveles de tensión del reclinamiento, asiento con ajuste de profundidad slider. Elevación neumática.

Características: Respaldo con marco estructural de polipropileno con diseño estilizado y ergonómico tapizado en mesh. Asiento con diseño ergonómico de poliuretano moldeado y tapizado en tela. Brazos opciones fijos o ajustables.

Base: De 5 puntas en nylon reforzado y rodamientos duales de nylon de 50mm de diámetro nylon.



Tapiz personalizable
*Consulta muestrario





Renzo
Requiez



SILLERÍA

1.1 Sillas de trabajo

Requiez

Apolo

RE - 1600/NG
RE - 1600/BL

Respaldo: con cabecera



Diseño y superficies estilizadas, desarrollado bajo los principios de ergonomía que dan como resultado un sillón que se adapta perfectamente a un rango amplio de complejiones físicas, brindando a cada usuario una experiencia única de soporte y confort.




Requierez

Sistema de reclinamiento: Reclinamiento de rodilla con regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo, sistema antishock y 3 ángulos de reclinamiento. Profundidad de asiento slider.

Características: Respaldo con diseño ergonómico tapizado en mesh. Soporte lumbar ajustable en altura con pad de poliuretano suave. Cabecera acojinada y tapizada con ajuste de altura.

Base: De 5 puntas elaborada en nylon reforzado con cinturón de acero. Rodajas duales con recubrimiento de poliuretano para piso duro o alfombra.



RE-1600/NG		RE-1600/BL	
			
Estructura negra	Respaldo mesh negro o gris	Estructura blanca	Respaldo mesh gris

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario



Hagamos el trabajo aún más divertido. Una silla tan dinámica como las necesidades de trabajo. Flexible y configurable.

Apolo

RE - 1601

SILLERÍA - 1.1 SILLAS DE TRABAJO



Requiez



Sistema de reclinamiento: Reclinamiento Synchro autopesante con 3 ángulos de reclinamiento. Profundidad de asiento con sistema slider.

Características: Respaldo con diseño ergonómico tapizado en mesh. Asiento con acojinamiento de poliuretano de alta densidad. Descansa brazos fijos de polipropileno.

Base: De 5 puntas elaborada en nylon reforzado con cinturón de acero. Rodajas duales con recubrimiento de poliuretano para piso duro y alfombra.



RE-1601



Estructura
negra



Respaldo
mesh negro
o gris

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

Una propuesta actual de diseño y funcionalidad. Su combinación de materiales en cada elemento la distinguen. Siéntate tan cómodo como tú quieras.

Arla

RE-3200/NG - RE-3200/BL

SILLERÍA - 1.1 SILLAS DE TRABAJO



Requiez



Sistema de reclinamiento: Reclinamiento sincrónico con una posición de bloqueo y perilla de tensión. Un solo maneral para activación de altura y reclinamiento, elevación neumática.

Características: Respaldo con diseño ergonómico tapizado en mesh, asiento acolchado con poliuretano inyectado de alta densidad. Soporte lumbar ajustable, acolchado y con marco decorativo. Brazos ajustables con pad de poliuretano suave.

Base: De 5 puntas en nylon con cinturón de acero. Rodamientos duales de 60mm de diámetro, fabricados en nylon con cubierta de poliuretano para piso duro o alfombra.

Accesorios: Cabecera ajustable tapizada en mesh.



RE-3200/NG

RE-3200/BL



Estructura
negra



Respaldo
mesh negro



Estructura
gris claro



Respaldo
mesh gris

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario



Ava

RE-1830/GR



El futuro del trabajo es representado por una silla del presente. Gran diseño estético y funcional en la nueva silla Ava.

Requiez

Sistema de reclinamiento: Reclinamiento sincrónico autopesante con dos posiciones de bloqueo de respaldo. Elevación neumática.

Características: Brazos ajustables 4D (altura, lateral, frontal y giratorio), con pad de poliuretano. Soporte lumbar ajustable. Respaldo con diseño ergonómico tapizado en mesh. Asiento en poliuretano inyectado de alta densidad.


Base: De 5 puntas en aluminio pintado. Rodamientos duales de 60mm de diámetro, fabricados en nylon con cubierta de poliuretano para piso duro o alfombra.

Accesorios: Cabecera ajustable tapizada en tactopiel gris.

RE-1830/GR



Estructura
gris



Respaldo
mesh negro

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario





Ava
Requiez

Hagamos el trabajo aún más divertido. Una silla tan dinámica como las necesidades de trabajo. Flexible y ergonómica.

Curve

RE-1570/NG - RE-1570/BL

SILLERÍA - 1.1 SILLAS DE TRABAJO



Requiez

Sistema de reclinamiento: Reclinamiento sincrónico autopesante con dos posiciones de bloqueo de respaldo. Elevación neumática.

Características: Brazos ajustables 4D (altura, lateral, frontal y giratorio), pad de poliuretano suave. Soporte lumbar fijo. Respaldo con diseño ergonómico tapizado en mesh con soporte lumbar fijo. Asiento en poliuretano inyectado de alta densidad.

Base: De 5 puntas en nylon con cinturón de acero. Rodamientos duales de 60mm de diámetro, fabricadas en nylon con recubrimiento de poliuretano para piso duro o alfombra.

Accesorios: Cabecera ajustable tapizada en tactopiel negro o gris.

RE-1570/NG



Estructura
negra



Respaldo
mesh negro

RE-1570/BL



Estructura
gris claro



Respaldo
mesh gris

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario



Dex^{RS-200}



Diseñada para brindar máximo confort y gran adaptabilidad en espacios de trabajo operativos tanto en la oficina como en casa. Respaldo con diseño ergonómico en mesh confortable y suave al contacto con la espalda, compatible con descansa brazos fijos o ajustables.

Requiez

Sistema de reclinamiento: Sistema de reclinamiento basculante con bloqueo en una sola posición de respaldo y perilla para regular la tensión conforme al peso del usuario. Mecanismo elaborado en placa de acero.

Características: Respaldo con diseño ergonómico con curvatura lumbar y fabricado en marco estructural de polipropileno tapizado en mesh. Asiento con diseño ergonómico y acojinamiento de poliuretano inyectado.


Base: De 5 puntas fabricada en nylon con cinturón de acero. Rodamientos duales de nylon con recubrimiento de poliuretano para piso duro y alfombra.

Accesorios: Descansa brazos opcionales con ajuste de altura con codera de poliuretano o descansa brazos fijos de polipropileno.

RS-200



Estructura
negra



Respaldo
mesh negro

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario



Avanzado sistema de reclinamiento Dynamic que permite ajustar el ángulo del respaldo y bloqueo con un suave movimiento, ajustar la profundidad del asiento con su sistema slider. Asiento ergonómico de poliuretano inyectado de alta densidad con retardante al fuego, soporte lumbar independiente permite ajustar la altura de este en la parte deseada del usuario, cabecera ajustable en altura, brazos ajustables y elementos de distinción en aluminio pulido.

Dynamic

Respaldo: con cabecera o respaldo medio

RE-7000 – RE-7001 – RE-7050 – RE-7051

SILLERÍA – 1.1 SILLAS DE TRABAJO



Requiez

Sistema de reclinamiento: Sistema de reclinamiento synchro dinámico, 4 posiciones de bloqueo con antishock, ajuste de tensión de reclinamiento y activación del mismo por medio de perilla.

Características: Descansa brazos con ajuste de altura por medio de botón y ajuste lateral por medio de perilla, codera de poliuretano y cubierta de aluminio pulido. Soporte lumbar independiente con ajuste de altura. Asiento con diseño ergonómico y acojinamiento de poliuretano con retardante de flama. Respaldo con diseño ergonómico y marco estructural de aluminio. Ajuste de profundidad de asiento por medio de sistema Slider.

Base: De 5 puntas, elaborada en aluminio pulido.

Accesorios: Cabecera con ajuste de altura gradual y posición de ángulo.



Estructura aluminio pulido



Respaldo mesh negro

RE-7000 (cabecera)
RE-7001 (medio)

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

RE-7050 (cabecera)
RE-7051 (medio)



Asiento piel negro

Elia

RS-490



Silla de trabajo respaldo en mesh ergonómico, ajustable en altura por medio de sistema de cremallera gradual y asiento con ajuste de profundidad.

Requierez

Mecanismo: Básico. Elaborado con placa de acero cal. 10.

Otros: Ajuste de altura de respaldo por medio sistema de cremallera lama. Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort. Acojinamiento de asiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama. Respaldo en mesh.

Base: De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.

Elevación: Neumática.


Accesorios: Brazos fijos o ajustables; consultar compatibilidad.



RS-490



Estructura
negra



Respaldo
mesh negro

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

Elegancia y confort que nunca pasa de moda. Ahora con un diseño ergonómico que se adaptan a diferentes compleciones físicas y posturas de trabajo. Materiales reciclables que representan la evolución perfecta del sillón Ergohuman nueva generación.

Ergohuman

RM-9100/NG - RM-9100/GR

SILLERÍA - 1.1 SILLAS DE TRABAJO



Requiez



Sistema de reclinamiento: Reclinamiento synchro monomando con bloqueo en 3 posiciones y sistema anti-shock. Sistema slider para ajuste de profundidad de asiento y regulador de tensión, sistema de inclinación de asiento y respaldo, cuerpo de mecanismo en aluminio pulido.

Características: Respaldo con diseño ergonómico y soporte lumbar flotante con ajuste de tensión, ajuste gradual de altura del respaldo. Cabecera con ajuste de altura gradual en tres posiciones para brindar al usuario máxima comodidad. Descansa brazos estructurados en aluminio pulido, con coderas en poliuretano tipo gel, 5D (ajuste de altura, giratorios, deslizamiento frontal, lateral y posición de reposo para dispositivo móvil).

Base: De 5 puntas fabricada en aluminio pulido. Rodajas duales con recubrimiento de poliuretano para piso duro y alfombra.




RM-9100/NG



Estructura negra con aluminio
Respaldo mesh negro

RM-9100/GR



Estructura gris con aluminio
Respaldo mesh gris





Ergohuman
Requiez

Enjoy

RM-9101/NG
RM-9101/GR



Gran diseño y características ergonómicas, ideal para las dinámicas actuales de trabajo. Ligera y de gran adaptabilidad, para diferentes complejidades físicas y diversas posturas de trabajo.

Requierez


Sistema de reclinamiento: Reclinamiento sincronico monomando con maneral para regular tensión. 3 ángulos de bloqueo y sistema antishock.

Características: Sistema slider para ajuste de profundidad de asiento, cubierta de mecanismo en polipropileno de alta resistencia. Descansa brazos estructurados en aluminio pulido, con coderas en poliuretano tipo gel, 3D (ajuste de altura, giratorios y deslizamiento fronta). Respaldo con diseño ergonómico con ajuste de tensión lumbar y ajuste de altura del respaldo gradual.


Base: De 5 puntas elaborada en aluminio pulido. Rodajas duales con recubrimiento de poliuretano para piso duro y alfombra.

Accesorios: Cabecera ajustable.

RM-9101/NG



RM-9101/GR



Enjoy
Requiez



SILLERÍA - 1.1 SILLAS DE TRABAJO

Balance entre un diseño de líneas limpias y una imagen industrial.
Su sistema de reclinamiento es suave, sencillo y fácil de operar.

Leah

RE-2160/NG RE-2161/NG

SILLERÍA - 1.1 SILLAS DE TRABAJO



Requiez




Sistema de reclinamiento:
RE-2160/NG Reclinamiento sincrónico con una posición de bloqueo y perilla de tensión. Un solo maneral de altura y reclinamiento.
RE-2161/NG Slider: Reclinamiento sincrónico con múltiples posiciones de bloqueo y regulador de tensión, asiento con profundidad de asiento. Elevación neumática.

Características: Brazos ajustables 1D (altura), con pad de poliuretano suave. Soporte lumbar ajustable. Respaldo con diseño ergonómico tapizado en mesh. Asiento en poliuretano inyectado de alta densidad.



Base: De 5 puntas en nylon con cinturón de acero. Rodamientos duales de 60mm de diámetro, fabricados en nylon con cubierta de poliuretano para piso duro y alfombra.

Accesorios: Cabecera ajustable en altura, tapizada en mesh.



Tapiz personalizable
*Consulta muestrario



Leah
Requiez

Ligno

RE-1500
RE-1510

Respaldo: bajo o alto



Sillas de gran carácter; sus amplias dimensiones y un confortable acojinamiento en el asiento, aunado a su respaldo en mesh ajustable en altura gradual y a su sistema de reclinamiento simplificado, hacen de ellas la mejor acompañante para largas jornadas de trabajo.

Mecanismo: Synchro con bloqueo y perilla para regular la tensión del reclinamiento elaborado con placa de acero cal.10.


Otros: Respaldo con diseño ergonómico tapizado en malla de nylon con ajuste de altura por medio de sistema lama. Asiento con diseño ergonómico y acojinamiento de poliuretano inyectado de 53 kg/m³ de densidad con retardante al fuego. Descansa brazos con ajuste de altura y codera de poliuretano.

Base: De 5 puntas de nylon con cinturón de acero.

Elevación: Neumática.



Estructura
negra



Respaldo
mesh negro

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario



Silla operativa de gran confort por sus formas ergonómicas y ajuste de altura en respaldo y profundidad en asiento.

SILLERÍA - 1.1 SILLAS DE TRABAJO

Max

RS-460



Requiez



Mecanismo: Básico elaborado con placa de acero cal. 10.

Otros: Ajuste de altura y profundidad de respaldo. Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort, acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama.

Base: De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.

Elevación: Neumática.

Accesorios: Descansa brazos fijos o ajustables; consultar compatibilidad.



Estructura
negra

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

Max plus

RS-470



Silla operativa para computo con sistema de ajuste independiente del ángulo entre asiento y respaldo con bloqueo, respaldo ajustable en altura.

Requierez

Mecanismo: Asynchro, ángulo de inclinación independiente de asiento y respaldo con bloqueo en múltiples posiciones. Elaborado con placa de acero cal. 10.

Otros: Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort. Acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m³ de densidad con retardante de flama. Ajuste de altura del respaldo.

Base: De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.

Elevación: Neumática.

Accesorios: Descansa brazos fijos o ajustables; consultar compatibilidad.



Estructura
negra

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

La combinación de sus materiales resulta una propuesta ideal para el ejecutivo moderno. Diseños que proporcionan el óptimo confort y funcionalidad para configurar el mejor ambiente de oficina.

Mel

Respaldo: con cabecera o respaldo medio
Base: nylon o aluminio

RP-4500 RP-4501 RP-4600 RP-4601

SILLERÍA - 1.1 SILLAS DE TRABAJO



Requiez



Sistema de reclinamiento: Reclinamiento sychro con regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock.

Características: RP-4500 / RP-4501: Descansa brazos con codera de poliuretano y ajuste de altura. Acojinamiento del asiento con diseño ergonómico fabricado en poliuretano inyectado, con retardante de flama. Respaldo fabricado en mesh. RP-4506 / RP-4601: Descansa brazos con ajuste de altura y codera de poliuretano con alma de acero y cubierta en aluminio pulido. Acojinamiento de asiento en poliuretano inyectado con retardante de flama, tapizado en piel. Respaldo mesh.

Base: RP-4500 / RP-4501: De 5 puntas elaborada en nylon con cinturón de acero. RP-4506 / RP-4601: De 5 puntas elaborada en acero pulido.

RP-4500 (cabecera) RP-4501 (medio)



Estructura
negra

Respaldo
mesh negro

Asiento
piel negra

RP-4600 (cabecera) RP-4601 (medio)



Estructura
aluminio

Respaldo
mesh negro

Asiento
piel negra



Mon

RE-2020 | RE-2020P
RE-2021 | RE-2021P

Respaldo: con cabecera o respaldo medio
Tapizado: en tela o piel negra



Logramos la máxima eficiencia en un sillón con asiento y respaldo con diseño estilizado, acojinado y tapizado. Su avanzado sistema de reclinamiento y múltiples posiciones de respaldo que le permiten al usuario bloquear hasta en 4 ángulos y ajustar la profundidad de su asiento acorde a sus necesidades físicas y posturas de trabajo.



Requiez

Sistema de reclinamiento: Reclinamiento synchro autopesante con 4 diferentes posiciones de bloqueo.

Características: Profundidad de asiento con sistema slider y elevación neumática. Asiento y respaldo con acojinamiento de poliuretano inyectado de alta densidad. Brazos 3D (giratorios, altura y profundidad).

Base: De 5 puntas en nylon reforzado con cinturón de acero. Rodajas duales con recubrimiento de poliuretano.

Cabecera ajustable incluida en RE-2020.



RE-2020 (cabecera)
RE-2021 (medio)



Estructura
negra

RE-2020P (cabecera)
RE-2021P (medio)



Estructura
negra



Tapizado en
piel negra

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario



Silla ergonómica con ajuste multimodal, ajuste independiente del ángulo entre asiento y respaldo con bloqueo en diversas posiciones y ajuste independiente de altura de respaldo.

Ovel

RS-650

SILLERÍA - 1.1 SILLAS DE TRABAJO



Requiez



Mecanismo: Multimodal. Ajuste independiente del ángulo asiento / respaldo. Reclinamiento mecánico del respaldo de contacto permanente y bloqueo, ajuste de altura de respaldo por medio de perilla del mismo.

Otros: Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort. Acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama.

Base: De 5 puntas elaborada en nylon reforzado con cinturón de acero.

Elevación: Neumática.

Accesorios: Descansa brazos fijos o ajustables; consultar compatibilidad.



Estructura
negra

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

Quadra

Respaldo: alto o medio

RE-1360
RE-1361
RE-1390
RE-1391



Ideal para funciones ejecutivas y operativas que demandan al usuario una postura correcta en largas jornadas de trabajo frente a una computadora. Su sistema de reclinamiento multimodal permite al usuario reclinar o inclinar el asiento y respaldo de manera independiente para lograr el ángulo deseado por la postura correcta y bloquearlo, ajustar la altura del respaldo gradualmente y mantener el mayor soporte lumbar.



Requierez

Características: Respaldo en mesh de poliéster con diseño ergonómico, ajuste de altura por medio de sistema lama. Asiento con diseño ergonómico y acojinamiento de poliuretano inyectado de 53 Kg/m3 de densidad con retardante al fuego. Descansa brazos en poliuretano ajustables 2D (vertical y frontal).

Sistema de reclinamiento: RE-1360 - RE-1361: Multimodal. Ajuste independiente del ángulo asiento/respaldo. Reclinamiento mecánico del respaldo (contacto permanente). RE-1390 - RE-1391: Reclinamiento autopesante con bloqueo en 3 posiciones y sistema antishock.

Base: De 5 puntas fabricada en aluminio pulido.

RE-1360 (alto)
RE-1361 (medio)



Estructura
gris



Respaldo
mesh negro
o gris

RE-1390 (alto)
RE-1391 (medio)



Estructura
negra



Respaldo
mesh negro

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario



La evolución de un clásico se expresa en una silueta estilizada que fusiona elegancia atemporal y diseño contemporáneo, integrando materiales de alta calidad, detalles metálicos de acabado refinado y un sistema de reclinamiento confortable, para adaptarse con distinción a la oficina moderna y a los espacios de reunión formales.

Retro

Respaldo: alto o bajo. Tapizado: poliuretano o mesh. Estructura: negro o aluminio

RE-1750 RE-1751 RE-1750N/NG RE-1751N/NG
RE-1760 RE-1761

SILLERÍA - 1.1 SILLAS DE TRABAJO



Requiez



Características: Asiento y respaldo en una sola pieza con diseño ergonómico tapizado en poliuretano o mesh. Descansa brazos fijos de aluminio o aluminio pintado de negro.

Sistema de reclinamiento: Knee-tilt con cuatro posiciones de bloqueo y perilla para regular la tensión del reclinamiento.

Base: RE-1750 - RE-1751 - RE-1760 - RE-1761: De 5 puntas fabricada en aluminio pulido.
RE-1750N/NG - RE-1751N/NG: De 5 puntas fabricada en aluminio pulido pintado en color negro.



RE-1750 (alto) RE-1751 (bajo)	RE-1750/NG (alto) RE-1751/NG (bajo)		
			
Estructura aluminio	Tapiz poliuretano negro	Estructura negra	Tapiz poliuretano negro

RE-1760 (alto)
RE-1761 (bajo)

	
Estructura aluminio	Tapiz en mesh negro



Round

RS-430



Silla operativa con reclinamiento de contacto permanente y tensión regulable. Ajuste de altura y profundidad del respaldo. Ideal para trabajo operativo intermitente.

Requierez

Mecanismo: Reclinamiento de tipo contacto permanente y perilla para regular la tensión del mismo. Elaborado con placa de acero cal. 10.

Otros: Ajuste de altura y profundidad de respaldo. Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort, acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m³ de densidad con retardante de flama.

Base: De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.

Elevación: Neumática.



Estructura
negra

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

Sillón de piel que proyecta autoridad y sofisticación, pensado para entornos ejecutivos de alto nivel. Su mecanismo Knee Tilt con sistema anti-shock, acojinamiento de alta densidad y brazos de aluminio pulido brindan confort preciso y control ergonómico. La cabecera integrada y la base de aluminio completan una pieza que combina presencia, estabilidad y distinción.

RP-8000

Respaldo: alto o medio

RP-8000 RP-8001

SILLERÍA - 1.1 SILLAS DE TRABAJO



Requierez



Mecanismo: Reclinamiento knee Tilt con cuatro posiciones de bloqueo con sistema anti-shock y perilla para regular la tensión.

Otros: Acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/ m³ de densidad y retardante al fuego. Brazos de aluminio pulido, con codera acojinada.

RP-8000 Cabecera Integrada.

Base: De 5 puntas fabricada en aluminio.

Elevación: Neumática.



RP-8000 (alto)
RP-8001 (medio)



Estructura
aluminio
pulido



Asiento piel
negro

La combinación de sus materiales resulta una propuesta ideal para el ejecutivo moderno. Diseños que proporcionan el óptimo confort y funcionalidad para configurar el mejor ambiente de oficina.

Zag

Respaldo: con cabecera o medio

Base: nylon o aluminio

RE-1960 RE-1961 RE-1950 RE-1951

SILLERÍA - 1.1 SILLAS DE TRABAJO



Requiez



Sistema de reclinamiento: Synchro con regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock.

Características: Descansa brazos con codera de poliuretano y ajuste de altura. Acojinamiento del asiento con diseño ergonómico fabricado en poliuretano inyectado con retardante de flama. Respaldo fabricado en mesh.

Base: RE-1960/RE-1961: De 5 puntas elaborada en aluminio pulido.
RE-1950 - RE-1951: De 5 puntas elaborada en nylon con cinturón de acero.



RE-1960 (cabecera) RE-1961 (medio)



Estructura
negra



Respaldo
mesh negro



Base
aluminio

RE-1950 (cabecera) RE-1951 (medio)



Estructura
negra



Respaldo
mesh negro



Base
nylon negra

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

Líneas suaves y finas que reflejan elegancia, buen gusto y distinción se combinan con un balance perfecto entre un diseño de líneas limpias y una imagen industrial, integrando un sistema de reclinamiento suave, sencillo y fácil de operar.

SILLERÍA - 1.1 SILLAS DE TRABAJO

Zenit

Respaldo: alto o medio

RP-6050/NG RP-6050/CM RP-6050/GR
RP-6051/NG RP-6051/CM RP-6051/GR




Requiez



Sistema de reclinamiento: Reclinamiento sincrónico con posiciones de bloqueo y perilla de tensión. Elevación neumática.

Características: Respaldo alto: Asiento y respaldo en poliuretano inyectado de alta densidad, tapizado en piel (Laterales en PU). Brazos integrales con marco de aluminio pulido. Cabecera acojinada para mayor confort.
Respaldo medio: Asiento y respaldo en poliuretano inyectado de alta densidad, tapizado en piel (Laterales en PU). Brazos integrales con marco de aluminio pulido.

Base: De 5 puntas en aluminio pulido. Rodamientos duales de 60mm de diámetro, fabricados en nylon con cubierta de poliuretano para piso duro o alfombra.







SILLERÍA

1.2 Visitantes y eventos

Requiez

Versatilidad y comodidad son las características que definen la personalidad de la silla Cool, una silla multifuncional que está dispuesta a armonizar con cualquier ambiente dentro de la oficina o espacios contract, con una amplia propuesta de configuraciones en sus materiales, colores y formas.

Cool

Asiento: tapizado en tela o piel negra
Respaldo: en polipropileno, tela o piel negra
Base: 4 puntos o trineo

RE-790 RE-790/P RE-791 RE-791/P
RE-780 RE-780/P RE-781/P

SILLERÍA - 1.2 VISITANTES Y EVENTOS



Requiez



Características:

RE-790 / RE-791: Respaldo fabricado en polipropileno de alto impacto con diseño ergonómico y conectores de vista en aluminio, estructura tubular de 4 puntos o trineo Cal. 13 con descansa brazos estructurales.

Asiento con acojinamiento de poliuretano inyectado de alta densidad con retardante de flama, parte inferior del asiento cubierto con concha de polipropileno de alto impacto.

RE-780 / RE-781: Respaldo y asiento fabricado en madera de multiplay con acojinamiento de poliuretano y acabado tapiz. Estructura tubular de 4 puntos o trineo Cal. 13 con descansa brazos estructurales.

Asiento con acojinamiento de poliuretano inyectado de alta densidad con retardante de flama, parte inferior del asiento cubierto con concha de polipropileno de alto impacto trineo.



ESTRUCTURA



RESPALDO



Tapiz personalizable
*Consulta muestrario



RE-790/GR/G



RE-791/P/NG



RE-780/C



RE-781/P/NG

Cool
Requiez

Ergohuman

RM-9105



Silla visitante diseñada para ofrecer comodidad inmediata y soporte eficiente en cada encuentro. Su respaldo con apoyo lumbar, asiento con caída en cascada y coderas tipo gel brindan una experiencia confortable y envolvente. La base tipo trineo en acero cromado aporta estabilidad y una presencia elegante, ideal para espacios profesionales.




Características: Respaldo con soporte lumbar integrado, asiento con caída en cascada para mayor confort. Coderas integrales en poliuretano tipo gel.

Base: En forma de trineo, elaborado en acero tubular cal.14 terminado en cromo.



Estructura
cromo



Respaldo
y asiento
mesh negro



Ideal para funciones ejecutivas y operativas que requieren una postura correcta durante largas jornadas de trabajo, con sistema de reclinamiento multimodal y soporte lumbar. Su versatilidad de uso permite diversas aplicaciones, ya sea como frente de escritorio, salas de reunión, espacios colaborativos, o recepciones en área de espera.

Quadra

RE-1365

SILLERÍA - 1.2 VISITANTES Y EVENTOS



Requiez



Características: Respaldo en mesh de poliéster con diseño ergonómico, ajuste de altura por medio de sistema lama. Asiento con diseño ergonómico y acojinamiento de poliuretano inyectado de 53 Kg/m3 de densidad con retardante al fuego. Descansa brazos en poliuretano ajustables 2D (vertical y frontal).

Sistema de reclinamiento: Reclinamiento mecánico del respaldo (contacto permanente).

Base: En forma de trineo fabricado en acero tubular redondo Cal. 14, terminado en pintura electrostática color gris con regatón antiderrapante.



Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

RE-1090



Silla de líneas firmes y presencia sobria, creada para acompañar espacios corporativos dinámicos. Su estructura metálica de cuatro patas y el acojinamiento de alta densidad brindan soporte continuo y comodidad prolongada. Ideal para áreas de visita, estaciones de trabajo y salas de juntas.

Estructura: Acero tubular ovalado cal 16 de 4 patas terminado en pintura electrostática color negro (desarmable). Brazos estructurales con cubierta en polipropileno.

Asiento y respaldo: Diseño ergonómico para máximo confort, acojinamiento de poliuretano inyectado de 53 kg/m³ de densidad con retardante de flama, lo que permite estar sentado largo tiempo sin sentir incomodidad.

Uso: Visita, frente de escritorio, sala de juntas.



Estructura
negra

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

Propuesta funcional con enfoque en ergonomía y resistencia, pensada para el uso diario en entornos profesionales. El diseño del asiento y respaldo favorece una postura natural, mientras que los brazos estructurales aportan estabilidad y confort. Una solución versátil para recepción, frente de escritorio o reuniones ejecutivas.

RE-1095

SILLERÍA - 1.2 VISITANTES Y EVENTOS



Requiez



Estructura: Base conformada en dos laterales y brazos estructurales con terminado en pintura electrostática color negro (desarmable). Brazos estructurales con cubierta en polipropileno.

Asiento y respaldo: Diseño ergonómico para máximo confort, acojinamiento de poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama, lo que permite estar sentado largo tiempo sin sentir incomodidad.

Uso: Visita, frente de escritorio, sala de juntas.




Estructura
negra

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

Retro

Tapiz: en poliuretano o mesh

RE-1755
RE-1755N/NG
RE-1765



Colección de sillas con diseño ergonómico en una sola pieza y base fija, ofrecen una imagen profesional y funcional. Ideales para frente de escritorio, visitante y sala de juntas.

Requiez

Características: Asiento y respaldo en una sola pieza con diseño ergonómico tapizado en poliuretano o mesh. Descansa brazos fijos de aluminio pulido o pintura electrostática.

Base : En forma de trineo, elaborada en acero tubular cal. 14 cromado o pintada en color negro.



RE-1755



Estructura
cromo




Tapiz
poliuretano
negro

RE-1765N/NG



Estructura
negra



Tapiz
poliuretano
negro

RE-1765



Estructura
cromo



Respaldo y
asiento en
mesh negro



Sillón de piel para visitantes que proyecta prestigio y elegancia desde el primer encuentro. Su acojinamiento de alta densidad, brazos de aluminio pulido y base tipo trineo cromada ofrecen una experiencia de confort distinguido. Una pieza que eleva la imagen de salas de espera y juntas con estilo, presencia y profesionalismo.

SILLERÍA - 1.2 VISITANTES Y EVENTOS

RP-8005



Requiez



Características: Acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/ m³ de densidad y retardante al fuego. Brazos de aluminio pulido, con codera acojinada.

Base: En forma de trineo elaborada en acero tubular redondo cal.14, terminado en cromo.



Estructura
aluminio
pulido



Asiento piel
negro

Zag

Asiento: en tela o piel negra
Estructura: cromo o negra

RE-1965
RE-1955
RP-4605
RP-4505



Silla de estética contemporánea que equilibra confort, ajuste y elegancia. Su asiento de alta densidad, respaldo en mesh con ajuste de profundidad y brazos regulables ofrecen soporte personalizado. La base tipo trineo en acero cromado o negro refuerza una presencia profesional y sofisticada.

Requiez

Características: Descansa brazos con ajuste de altura ajustables y codera de poliuretano con alma de acero y cubierta en aluminio pulido. Acojinamiento de asiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m³ de densidad con retardante de flama, tapizado en piel. Respaldo mesh. Ajuste de profundidad de respaldo.


Base: En forma de trineo, elaborado en acero tubular cal. 14 terminado en cromo o pintado en color negro.



RE-1965



Estructura
cromo




Respaldo
mesh negro

RE-1955



Estructura
negra



Respaldo
mesh negro

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

RP-4605



Estructura
cromo



Respaldo
mesh negro

RP-4505



Estructura
negra



Respaldo
mesh negro

Tapiz en piel negra





SILLERÍA

1.3 Colectividad

Requiez

Silla de líneas limpias y presencia ligera que aporta frescura y profesionalismo a cualquier espacio. Su estructura y brazos integrados al asiento y respaldo ofrecen gran estabilidad y solidez. Ideal para frente de escritorio, salas de juntas y áreas de visita, con múltiples opciones de tapiz en asiento y respaldo acojinado para adaptarse a cada entorno.

SILLERÍA - 1.3 COLECTIVIDAD

Cool

RE-781 RE-781P



Requiez



Estructura: Acero tubular redondo cal 13 de 4 patas terminado en acabado cromo. Brazos estructurales con coderas de polipropileno.

Asiento y respaldo tapizado.

Uso: Frente de escritorio, sala de juntas, visitantes.



Estructura
cromo

Estructura
negra

Estructura
gris

***RE-781P Tapiz en piel**

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

Jun

RE-1060
RE-1068

Tapizada o en polipropileno



Silla con diseño italiano pensada para espacios colectivos modernos, así como para la optimización de espacios. Disponible en poliuretano de alta densidad o polipropileno, combina ergonomía y resistencia. Su estructura de acero con conectores permite orden y continuidad visual en áreas de espera.

RE-1060: Silla de visita italiana. Asiento y respaldo en acojinamiento de poliuretano inyectado de alta densidad con diseño ergonómico, estructura tubular de acero, terminada en pintura electrostática color negro o gris. Conectores para unión de baterías rectas.

RE-1068: Silla de visita italiana. Asiento y respaldo en polipropileno con diseño ergonómico, estructura tubular de acero, terminada en pintura electrostática en color gris o negro. Brazos fijos opcionales. Conectores para unión de baterías rectas.

Accesorios: Brazos fijos de polipropileno.

Apilable.

RE-1060



Estructura
negra



Estructura
gris

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

RE-1068



Estructura
negra



Estructura
gris



Asiento
y respaldo
negro



Asiento
y respaldo
gris oscuro



Silla estibable para eventos. Asiento y respaldo en una sola pieza de polipropileno de alto impacto con diseño de retícula y soporte lumbar.

Linn

RE-980

SILLERÍA - 1.3 COLECTIVIDAD



Requiez



Estructura: Fabricada en acero tubular cal. 14 de cuatro patas terminada en pintura electrostática color negro

Asiento y respaldo: En una sola pieza fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia, diseño de respaldo con perforaciones verticales, confortable y ergonómico para máximo soporte lumbar, lo que permite estar sentado largo tiempo sin sentir incomodidad.

Estibable.




Asiento y
respaldo
negro

Outline

RE-614
RE-615

Base: 4 puntas o trineo



Una silla ligera y multifuncional que reúne grandes características, desde su diseño refinado y amplia variedad de colores, hasta posibilidades de estructura de 4 puntos o base patín. Diseño confortable de asiento y respaldo fabricado en un solo cuerpo de polipropileno con fibra de vidrio.

Características: RE-614: Acero tubular redondo cal 14 de 4 puntos terminado en pintura electrostática. Regatones de polipropileno. Apilable.

RE-615: Acero sólido conformado y terminado en pintura electrostática. Regatones de polipropileno que permiten unir silla con silla en batería. Apilable.

Accesorios: RA-27. Kit de base tapiz para asiento.
Consultar carta de tapices.

Apilables.



Estructura
negra



Estructura
gris

Asiento y respaldo en polipropileno:



Negro



Marsalla



Tabaco



Blanco



Azul





Outline

Requiez

SILLERÍA - 1.3 COLECTIVIDAD

Rewind es una versátil propuesta para espacios multifuncionales que se adapta a diferentes necesidades de uso y espacios. Estibable y configurable con reposabrazos, asiento tapizado, ganchos de unión para formar baterías. Disponible en silla, banco alto, silla con rodamientos y bancas.

Rewind

Asiento: polipropileno o tapizado
Base 4 puntas o 4 puntas con rodajas

RE-570 RE-570R RE-570/23 RE-570/20/23

SILLERÍA - 1.3 COLECTIVIDAD




Requiez



Características: Respaldo fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia reticulado para permitir circulación de aire, mayor confort y diseño ergonómico. Asiento de polipropileno de alto impacto con terminación caída en cascada y concha inferior de asiento de polipropileno. Estructura tubular de 4 puntos Cal. 16 con colores opcionales.

Accesorios: RE-570: RA-12 /Ganchos para unión sin brazos. RA-13 /Ganchos para unión con brazos.
RE-570 / RE-570R / RE-571: RA-20 / Brazos fijos de polipropileno.
RA-23 Acojinamiento de poliuretano inyectado tapizado para asiento.



		
Estructura cromo	Estructura negra	Estructura gris
Asiento y respaldo en polipropileno:		
		
Rojo	Verde	Blanco
		
Azul	Gris oxford	Negro

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

Rewind

Requiez



RE-570



RE-570R



RE-570/23



RE-570/20/23



SILLERÍA 1.4 Edu & Train

Requiez

Butaca universitaria de diseño italiano creada para espacios de aprendizaje dinámicos. Disponible en versión tapizada o en polipropileno de alto impacto, ofrece comodidad, resistencia y funcionalidad en el uso diario. Su estructura de acero y tableta abatible integran orden, practicidad y durabilidad en aulas y salas de capacitación.

SILLERÍA - 1.4 EDU & TRAIN

Jun Training

Asiento: tapizado o polipropileno

RE-1061 RE-1069



Requiez



RE-1061: Butaca universitaria italiana con estructura en acero tubular terminado en pintura electrostática, respaldo y asiento acolados de poliuretano inyectado de alta densidad, tableta de polipropileno de alto impacto abatible.

RE-1069: Butaca universitaria italiana con estructura en acero tubular terminado en pintura electrostática, respaldo y asiento en polipropileno inyectado de alto impacto con textura antiderrapante, tableta abatible.



RE-1061



Estructura
negra

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

RE-1069

Asiento y respaldo en polipropileno:



Estructura
negra



Estructura
gris

KLC

RE-722
RE-720
RE-721Pupitre o silla. Base: giratoria con espacio
o 5 puntas con rodajas

Base y asiento giratorios que permiten adaptarse a las necesidades individuales o grupales de movilidad y uso en diferentes espacios. Disponible con base giratoria con elevación neumática o base giratoria con espacio de guardado, tableta de gran amplitud con ajuste multiposicional a 180°. Asiento y respaldo en una sola pieza con diseño ergonómico.

Requiez

RE-722: Pupitre giratorio, asiento y respaldo en una sola pieza de polipropileno y fibra de vidrio. Porta paleta giratoria a 180° y paleta multiposiciones fabricada en polipropileno de alto impacto con ranura porta lpad, base giratoria con espacio de guarda.

RE-720: Pupitre giratorio con elevación neumática, asiento y respaldo en una sola pieza de polipropileno y fibra de vidrio. Base de 5 puntas de aluminio pintado, porta paleta giratoria a 180° y paleta multiposiciones fabricada en polipropileno de alto impacto con ranura porta lpad, charola de guarda.

RE-721: Silla giratoria con elevación neumática, asiento y respaldo en una sola pieza de polipropileno y fibra de vidrio. Base de 5 puntas de aluminio pintado.

Estructura
gris

Asiento y respaldo en polipropileno:



Blanco



Amarillo



Aqua



Naranja



Azul



Gris



Antracita





KLC
Requierz

SILLERÍA - 1.4 EDU & TRAIN

Butaca universitaria de lujo con estructura en acero tubular terminado en pintura electrostática. Asiento y respaldo de una sola pieza en polipropileno inyectado de alta resistencia y diseño ergonómico para máximo soporte lumbar. Paleta de polipropileno con sistema abatible y antipánico.

Linn Training

RE-981

SILLERÍA - 1.4 EDU & TRAIN



Requiez



Estructura: Fabricada en acero tubular cal. 14 de cuatro patas terminada en pintura electrostática color negro.

Asiento y Respaldo: En una sola pieza fabricado en polipropileno inyectado de alta resistencia, diseño de respaldo con perforaciones verticales, diseño ergonómico para máximo soporte lumbar, lo que permite estar sentado largo tiempo sin sentir incomodidad.


Paleta de polipropileno de alto impacto con marco de acero tubular cal 16 y sistema abatible anti pánico. Tamaño de paleta: 47 x 32 cms.



Asiento y
respaldo
negro

Outline Edu

RE-616



Butaca Outline, estructura fabricada en acero cold rolled de 11mm, base tipo trineo, parrilla porta libros y paleta fija.

Requiez

Estructura: Fabricada en acero sólido cold rolled de 11 mm con base tipo trineo, unido por medio de soldadura MIG, terminada en pintura electrostática. Regatones de polipropileno.

Asiento y respaldo: Asiento y respaldo fabricado en una sola pieza de polipropileno y fibra de vidrio.

Portapaletas: Fijo en acero cold rolled de 11 mm compuesto por 3 travesanos unidos en la parte inferior del asiento de la estructura con proceso de soldadura MIG. Parrilla: Fabricada en acero cold rolled de 3/16", soldada con proceso de soldadura MIG y refuerzo de acero de 11 mm en sus lados trasero y frontal. Paleta: Paleta fija en melamina negra y/o gris de 16 mm con canto rígido y 6 insertos.

ESTRUCTURA:



Negro Gris

ASIENTO Y RESPALDO:



Negro Marsalla



Tabaco Blanco Azul

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario



Diseñada para usos múltiples y optimización de espacios, gracias a su asiento abatible permite colocar en batería recta silla tras silla; ideal para salas de capacitación, conferencias, aulas dinámicas y espacios colaborativos.

Rena

RE-675

SILLERÍA - 1.4 EDU & TRAIN



R

156

Requiez



Estructura: de 4 puntos fabricada en tubular de acero terminada en color gris y rodajas duales de nylon con recubrimiento de poliuretano para piso duro o alfombra. Paleta abatible con sistema antipánico fabricada en polipropileno de alto impacto con porta vaso.

Asiento y respaldo: Respaldo fabricado en polipropileno de alto impacto con diseño ergonómico color negro. Sistema de reclinamiento libre de respaldo, asiento abatible acojinado con poliuretano inyectado de 55 kg/m³ de densidad con retardante de flama.



Tubular
gris



Paleta
y respaldo
negro

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario



157

Skip

RE-685
RE-685/NG




Silla multifuncional con estructura de 4 puntos y rodamientos duales, respaldo con reclinamiento libre tapizado en mesh. Asiento acolchado de poliuretano inyectado de alta densidad con diseño ergonómico, asiento plegable, lo que permite colocar las sillas en batería recta para mayor aprovechamiento de espacios.

Requiez

Estructura: Acero tubular ovalado cal-14 en 4 puntos con rodajas, terminada en pintura electrostática gris o negra, con brazos estructurales con codera de polipropileno.

Asiento y respaldo: Respaldo fabricado en marco estructural de polipropileno tapizado en mesh de poliéster, diseño ergonómico con soporte lumbar y sistema de reclinamiento libre. Asiento con acojinamiento de poliuretano inyectado de 53 Kg/ m3 de densidad con retardante de flama, parte inferior del asiento cubierto con concha de polipropileno de alto impacto, plegable, lo que permite colocar las sillas en batería recta para fácil desplazamiento y aprovechamiento de espacios.



Tapiz personalizable
*Consulta muestrario





SILLERÍA 1.5 Industrial

Requiez

Banco industrial antifatiga especialmente diseñado para un uso intenso por su material de poliuretano y formas ergonómicas. Versátil para superficies de trabajo con una altura estándar o variable para trabajar sentado o semi parado.

Molina

RI-50

SILLERÍA - 1.5 INDUSTRIAL



Requierez

Características: Elevación neumática por medio de pistón.
Asiento y respaldo fabricados en poliuretano inyectado semi rígido con diseño ergonómico.
Ángulo gradual de asiento por medio de perilla.

Base: De 5 puntas elaborada en nylon reforzado con cinturón de acero.



Estructura
y cuerpo
negro



Molina
Requiez

Neri

Silla y banco

RI-100
RI-101
RI-100/40
RI-100/45



Especialmente diseñados para un uso intenso, gracias a su material de poliuretano y formas ergonómicas. Versátiles para superficies de trabajo con altura estándar o variable.

Características: Elevación neumática por medio de pistón.

Asiento y respaldo fabricados en poliuretano inyectado semi rígido con diseño ergonómico.

RI-100: Ajuste de altura de respaldo y profundidad de asiento por medio de perillas.

Base: De 5 puntas elaborada en nylon reforzado con cinturón de acero.

Accesorios: Descansa brazos, regatones y aros descansapiés.



Cuerpo negro

Silla RI-100

Base 5 puntas de nylon negro con rodajas

Silla RI-101

Banco RI-100/40

Base 5 puntas de nylon negro con descansapiés de acero y rodajas

Banco RI-100/45


Base 5 puntas de nylon negro con descansapiés de acero y rodajas





Neri
Requiez

SILLERÍA - 1.5 INDUSTRIAL



SILLONES Modulares

Requiez

Esencia es un sistema de soft seating modular, sutil, elegante, creativo, flexible, y dinámico con la capacidad de adaptarse a los espacios y necesidades como salas de espera o espacios colaborativos.
Gran variedad de configuraciones, plazas con y sin respaldo, descansabrazos y accesorios opcionales como mesas laterales centrales y circular de apoyo.

Esencia

Plazas: 1, 2 o 3. Con o sin respaldo.
Con o sin brazos. Con o sin mesa

SILLONES - MODULARES



Requiez



RE-2001BR

RE-2003M/BR-DX

Características: Fabricado con una estructura interna de acero mediante procesos de soldadura amigables con el medio ambiente.


Asiento y respaldo en MDF de alta densidad con acojinamiento en poliuretano flexible de alta resistencia, patas tubulares terminadas en pintura electrostática en colores opcionales y amplia variedad de tapices.

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario



RE-1002

RE-2002/BR



Esencia con mamparas

6 diferentes configuraciones con y sin mesas laterales



Sistema de asientos que crea espacios de privacidad, calma y concentración dentro de entornos contemporáneos. Su estructura metálica robusta y el acojinamiento de alta resiliencia ofrecen confort, estabilidad y durabilidad. Los paneles tapizados envuelven el espacio con una sensación de refugio, ideal para áreas colaborativas y de espera.

Características: Fabricado con una estructura interna de acero mediante procesos de soldadura amigables con el medio ambiente. Asiento y respaldo en MDF de alta densidad con acojinamiento en poliuretano flexible de alta resiliencia, patas tubulares terminadas en pintura electrostática en colores opcionales y amplia variedad de tapices. Paneles estructurales fabricados en tubular redondo de 5/8" cal. 14, tapizados en tela.

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario



RE-3002MA



RE-3004CU

Esencia

con mamparas

Requiez



RE-3002A



RE-3003A



RE-3004AU



RE-3005ALD

Stella es un sistema modular para diseñar múltiples configuraciones, acorde a las necesidades de espacio y número de usuarios. Sus módulos independientes permiten formar sets en diferentes formatos o bien, una presentación individual. Ideal para salas de espera o espacios casuales dentro de la oficina y contract.

Stella

6 módulos diferentes que permiten crear un sinfín de configuraciones.

SILLONES - MODULARES



Requiez



Características: Estructura con alma de acero y esquineros en madera. Fabricado en una sola pieza en inyección de poliuretano de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama. Regatones de polipropileno niveladores.

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario



STE-01



STE-02



BANCOS
Fijos y giratorios

Requiez

Elian

RS-490/40
RS-490/45



Diseñado para brindar comodidad, soporte y movilidad en jornadas de trabajo prolongadas, promoviendo condiciones laborales más saludables al permitir periodos adecuados de descanso postural.

Descripción: Banco alto con aro descansapiés opcionales en nylon o acero. Ajuste de altura y profundidad de asiento, respaldo en mesh de nylon con ajuste de altura gradual.

Descansa brazos opcionales como accesorios: Fijos o ajustables.



Estructura
negra



Respaldo
mesh negro

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario



RS-490/40
Kit de extensión para
banco de nylon.



RS-490/45
Kit de extensión para
banco de acero cromado.



Gracias a su diseño funcional y ergonómico, este banco favorece la postura, reduce la fatiga y contribuye al bienestar del colaborador, alineándose con las nuevas normativas laborales y las necesidades de espacios operativos modernos.

Max

RS-460/40 - RS-460/45

BANCOS - GIRATORIOS



Requiez



Descripción: Banco alto con aro descansapiés opcionales en nylon o acero, ajuste de altura y profundidad de asiento, fabricados en poliuretano inyectado de alta densidad y diseño ergonómico.

Descansa brazos opcionales como accesorios: Fijos o ajustables.



Estructura negra

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario



RS-460/40
Kit de extensión para
banco de Nylon.



RS-460/45
Kit de extensión para
banco de Acero Cromado.

Una banco ligero y multifuncional que reúne grandes características, desde su diseño refinado y amplia variedad de colores, hasta posibilidades de estructura de 4 puntos o base patín. Diseño confortable de asiento y respaldo fabricado en un solo cuerpo de polipropileno con fibra de vidrio.

Outline

RE-617 - RE-618

BANCOS - FIJOS



Requiez

Estructura: RE-671: Acero tubular redondo cal 14 de 4 puntos terminado en pintura electrostática. Regatones de polipropileno. Banco con descansapiés de acero sólido.

RE-618: Acero sólido conformado y terminado en pintura electrostática. Regatones de polipropileno. Banco con posapiés de acero sólido.

Asiento y respaldo: Diseño ergonómico para máximo confort, fabricado en una sola pieza de polipropileno y fibra de vidrio.

Accesorios: RA-27. Kit de base para asiento acojinado en poliuretano inyectado y tapizado.

Diseñador: Kai Stania

Estructura:



Negra

Gris

Colores especiales:



BCO

ANT

DGY

CNM

NVA

RSN

FRT

Asiento y respaldo en polipropileno:



Negro

Marsalla



Tabaco

Blanco

Azul

CATAS

Diseñado para acompañar jornadas dinámicas, este banco alto combina ergonomía, ligereza visual y funcionalidad. Su respaldo en mesh brinda soporte y frescura, adaptándose de forma gradual a cada usuario, mientras que el ajuste de altura y profundidad del asiento permite una postura cómoda y personalizada.

Quadra

RS-680/45GR

BANCOS - GIRATORIOS



Requiez



Descripción: Banco alto con aro descansapiés opcionales en nylon o acero. Ajuste de altura y profundidad de asiento, respaldo en mesh con ajuste de altura gradual.

Asiento acojinado en poliuretano inyectado de alta densidad.



Estructura
gris



Respaldo
mesh negro
o gris

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

Rewind

RE-571




Rewind es una versátil propuesta para espacios multifuncionales que se adapta a diferentes necesidades de uso y espacios. Estibable y configurable con reposabrazos y asiento tapizado.

Requiez

Características: Respaldo fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia reticulado para permitir circulación de aire, mayor confort y diseño ergonómico. Asiento de polipropileno de alto impacto con terminación caída en cascada y concha inferior de asiento de polipropileno. Estructura tubular de 4 puntos Cal. 16 con colores opcionales.

Accesorios:

RA-20 / Brazos fijos de polipropileno.
RA-23. Kit de base para asiento acojinado en poliuretano inyectado y tapizado.



Estructura
cromo

Estructura
negra

Estructura
gris

Asiento y respaldo en polipropileno:



Rojo

Verde

Blanco



Azul

Gris oxford

Negro

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario





BANCAS

Requiez

Propuesta de origen italiano pensada para optimizar espacios colectivos con una estética limpia y actual. Sus asientos y respaldos en polipropileno de alta resistencia, junto con la estructura metálica, aseguran ligereza visual y gran desempeño en el uso diario. Configurable en 2, 3 o 4 plazas, con mesa de apoyo opcional, ofrece versatilidad y orden en áreas de espera.

Jun Polipropileno

2, 3 o 4 plazas

BANCAS



Requiez



Características: Banca italiana de cuatro plazas, con asiento y respaldo en polipropileno inyectado de diseño ergonómico, estructura tubular de acero terminada en pintura electrostática. Colores opcionales: negro o gris. Disponible en 2, 3 y 4 plazas. Accesorio: mesa opcional.

Estructura: Acero tubular redondo de 1" ½ cal 16 y travesaño de ½ x 2" cal. 14 terminada en pintura electrostática negra (N), o Gris (G).

Asiento y respaldo: Inyectados en polipropileno de alta resistencia con diseño ergonómico.

Otros: Mesa de servicio (M) en cualquier posición de 45 cm x 45 cm en color negro.



ESTRUCTURA



ASIENTO Y RESPALDO



Jun Tapizada

2, 3 o 4 plazas



Diseño italiano que equilibra confort y resistencia para espacios de alto tránsito. Su estructura de acero y acojinamiento de alta densidad garantizan durabilidad y ergonomía. Disponible en 2, 3 o 4 plazas, con mesa opcional para mayor funcionalidad.

Banca italiana de cuatro plazas, asiento y respaldo en acojinamiento de poliuretano inyectado de alta densidad con diseño ergonómico, estructura tubular de acero, terminada en pintura electroestática. Colores opcionales negro o gris. Disponible en 2, 3 y 4 plazas. Accesorio: mesa opcional.

Estructura: Acero tubular redondo de 1" ½ cal 16 y travesaño de ½ x 2" cal 14 terminada en pintura electrostática negra (N), o Gris (G).

Asiento y respaldo: Acojinamiento de poliuretano inyectado de 44 kg/m³ de densidad con retardante al fuego.

Otros: Mesa de servicio (M) en cualquier posición de 45 cm x 45 cm en color negro.

ESTRUCTURA



Negro

Gris

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario



Banca de 2, 3 o 4 plazas, asiento y respaldo en polipropileno de alto impacto y estructura de 4 puntos tubular, ideal para áreas de espera y alto tráfico.

Rewind

2, 3 o 4 plazas

BANCAS



Requiez




Características: Respaldo fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia reticulado para permitir circulación de aire, mayor confort y diseño ergonómico. Asiento con terminación de caída en cascada para máximo confort. Estructura de 4 puntos fabricada en acero tubular redondo Cal. 16 y travesaño para soporte de asientos en Cal. 14. Terminada en pintura electrostática colores opcionales. Regatones niveladores de polipropileno en los 4 puntos de contacto al piso.

Accesorios: RA-23 Kit de acojinamiento de poliuretano inyectado tapizado para asiento.

Otros: Mesa de servicio (M) en cualquier posición de 45 cm x 45 cm en color negro.



		
Estructura cromo	Estructura negra	Estructura gris
Asiento y respaldo en polipropileno:		
		
Rojo	Verde	Blanco
		
Azul	Gris oxford	Negro

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario



MESA

Requiez

La mesa ROOT, es un elemento indispensable en las formas y espacios de trabajo flexibles, ideal para trabajo en oficina o casa.

Root

160-O5535

MESA



Requiez



Características: Base en placa de acero y pedestal tubular con cubierta de trabajo en diferentes acabados y materiales opcionales.

BASE



Negro



Gris

COLORES ESPECIALES



BCO



ANT



DGY



CNM



NVA



RSN




FRT

CUBIERTA RESINA FENÓLICA



Negro



Blanco

CORIAN



Carrara
lino



Stonique



Weathered
concrete



Cosmo
prima

CUBIERTA MELAMINA SÓLIDA



Negro



Vision



Gris



Blanco
absoluto

IMITACIÓN MADERA



Rioja



Malta



Roble
mérida

MONOLIT



Ferros



Terras



Geos






TAPICES

Requiez


Clean Impact

Nueva línea


Ethereal



Mist



Nimbus



Embergray



Raven



Cherry Fig

Composición

Poliéster biodegradable 100 % reciclado postconsumo.

Limpieza

Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Biodegradable en relleno sanitario después de 1,278 días* (Probado bajo la norma ASTM D5511)

Clean Impact / Ethereal



Flamabilidad
Boletín Técnico de California 117-2013, Sección 1 NFPA 260-2013, Clase I.



Resistencia a la ruptura
(ASTM D5034)
Mínimo 195 lbf en urdimbre y 224 lbf en trama.



Resistencia a la abrasión
(ASTM D4157)
Mínimo 100,000 dobles roces con algodón.



Decoloración por fricción
(AATCC 8)
Grado mínimo 4 en seco y Grado mínimo 4 en húmedo.



Resistencia al Pilling
(ASTM D3511)
Clase mínima 3.5.



Decoloración a la luz
(AATCC 16.3)
Grado 4 min. 40 horas.

Los tapices Requier han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.



Clean Impact

Nueva línea


Ebb & Flow



Mariner



Freshwater



Drizzle



Sea Salt



Dewpoint

Composición

42 % poliéster biodegradable reciclado postconsumo, que incluye residuos oceánicos*
58 % poliéster biodegradable reciclado postconsumo*.

Limpieza

Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Biodegradable en relleno sanitario después de 1,278 días*
(Probado bajo la norma ASTM D5511).

Clean Impact / Ebb & Flow



Flamabilidad
Boletín Técnico de California 117-2013, Sección 1
NFPA 260-2013, Clase I
ASTM E84 Clase I o A.



Resistencia a la ruptura
(ASTM D5034)
Mínimo 309 lbf en urdimbre y 238 lbf en trama.



Resistencia a la abrasión
(ASTM D4157)
Mínimo 75,000 dobles roces con algodón tipo duck.



Decoloración por fricción
(AATCC 8)
Grado mínimo 4.5 en seco y Grado mínimo 4.5 en húmedo.



Resistencia al Pilling
(ASTM D3511)
Clase mínima 4.



Decoloración a la luz
(AATCC 16.3 Opción 3)
Grado mínimo 4 a 40 horas.

Los tapices Requeiz han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.



Clean Impact

Nueva línea

ReGen



Evening



Graphite



Parchment

Composición

81 % poliéster biodegradable reciclado postconsumo*
19 % poliéster biodegradable reciclado preconsumo*

Limpieza

Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Biodegradable en relleno sanitario después de 1,278 días*
(Probado bajo la norma ASTM D5511).

Clean Impact / ReGen



Flamabilidad
Boletín Técnico de California 117-2013, Sección 1
NFPA 260-2013, Clase I.



Resistencia a la ruptura
(ASTM D5034)
Mínimo 265 lbf en urdimbre y 286 lbf en trama.



Resistencia a la abrasión
(ASTM D4157)
Mínimo 100,000 dobles roces con algodón tipo duck.



Decoloración por fricción
(AATCC 8)
Grado mínimo 4 en seco y Grado mínimo 4 en húmedo.



Resistencia al Pilling
(ASTM D3511):
Clase mínima 4.



Decoloración a la luz
(AATCC 16.3 Opción 3)
Grado mínimo 4.5 a 40 horas.

Los tapices Requier han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.



Natura


Nueva línea




Neblina



Corteza



Duna



Helecho



Tundra



Nube



Baya

COEX® es una tecnología patentada ignífuga, elaborada con fibra 100% natural, basada en la molécula de celulosa.

Composición
70% algodón
20% acrílico
5% viscosa
5% lino

Limpieza
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

A Resistencia a la abrasión
100,000 ciclos Martindale

Resistencia al Rozamiento
Húmedo 4, seco 5.

Resistencia al Pilling
4/5

Solidez a la luz
4/5

Absorción acústica
UNI EN ISO 354 : 2003

Certificaciones
Inflamabilidad
1.IM UNI 9175
EN 1021-1&2:2014
BS 5852:2006 (Crib 5)
California Technical Bulletin 117:2013
IMO - 2010 FTP CODE
NPFA 260-2019

Los tapices Requier han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.




Elements



Índigo



Grafito



Plomo



Aqua



Musgo

BLOCKaide®

Protector contra manchas.

Backing

Revestimiento SBR.

Limpieza

Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Composición

56% poliéster
44% poliéster reciclado post-consumo.



Las emisiones del 100% de la electricidad utilizada para la manufactura de este producto, han sido medidos y cuidados de acuerdo con *carbón neutral*.



Flamabilidad

Boletín técnico CA-117-2013 sec. 1



Resistencia a la abrasión

(ASTM D4157)
100,000 ciclos dobles min.



Resistencia al Pilling

(ASTM D3511)
Clase 4 min.



Resistencia al Deshilado

(ASTM D4034)
110 lbf min. deformación
85 lbf min. llenado.



Resistencia a la ruptura

(ASTM D2261)
30 lbf min. deformación
35 lbf min. llenado.



Decoloración por fricción

(ATCC 8)
Clase 4 en seco min.
Clase 3 húmedo min.



Decoloración a la luz

(AATCC 16.3)
Grado 4 min. 40 horas.

Los tapices Requeiz han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.



Expo



El tejido EXPO es 100% PROPITEX FR (retardante de llama) certificado en CATAS. Bacteriostático, hipoalergénico.

Limpieza
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Composición
100% PROPITEX FR bacteriostático.

A Resistencia a la abrasión
100,000 ciclos Martindale.

 **Resistencia a la luz**
(EN ISO 105-B02).

 **Resistencia al Rozamiento**
(EN ISO 105-X12)
Húmedo 5, Seco 5.

Bacteriostático

Hipoalergénico
(ATCC 8)
Clase 4 en seco min.
Clase 3 húmedo min.

Certificaciones
1.IM UNI 9175
BS EN 1021-1:2006
BS EN 1021-2:2006
BS 5852:2006 (Crib 5)
California Technical
Bulletin 117:2003
IMO-2010 FTP CODE
OEKO-TEK.

Los tapices Requier han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.



Target



El tejido TARGET es 100% poliéster FR (retardante de llama) certificado en CATAS. Es adecuado para el sector contract con tacto suave.

Limpieza

Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Composición

100% Poliéster.

A Resistencia a la abrasión
100,000 ciclos Martindale.

 **Resistencia a la luz**
(EN ISO 105-B02).

 **Resistencia al Rozamiento**
(EN ISO 105-X12)
Húmedo 4, Seco 4.

Certificaciones
1.IM UNI 9175
BS EN 1021-1:2006
BS EN 1021-2:2006
BS 5852:2006 (Crib 5)
California Technical Bulletin 117:2003
IMO-2010 FTP CODE M1
OEKO-TEK
UNI EN ISO 20645:2005 (ANTIBACTERIAL)
UNI EN ISO 14419:2010 (WATER CLEAN)

Los tapices Requier han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.



Intuition



Charcoal



Slate



Platinum



Admiral



Viridian



Peacock



Sage



Honey



Hickory



Sand



Scarlet

BLOCKaide®

Protector contra manchas.

Backing

Acrílico en revestimiento posterior.

Limpieza

Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Composición

55% poliéster reciclable
34% poliéster reciclado
11% poliéster



Las emisiones del 100% de la electricidad utilizada para la manufactura de este producto, han sido medidos y cuidados de acuerdo con *carbón neutral*.



Flamabilidad

Boletín técnico CA-117-2013 sec. 1
NFPA 260/UFAC
Clasificación de fábrica clase 1
ASTM E84 Clase 1.



Resistencia a la abrasión

(ASTM D4157)
100,000 ciclos dobles.



Resistencia al Pilling

(ASTM D3511)
Clase 4 min.



Resistencia al Deshilado

(ASTM D4034)
30 lb min.



Resistencia a la ruptura

(ASTM D5034)
210 lb min.



Decoloración por fricción

(ATCC 8)
Clase 4 en seco min.
Clase 3 húmedo min.



Decoloración a la luz

(AATCC 16.3)
Grado 4 min. 40 horas.




Resistencia al desgarre

(ASTM D2261)
65 lb min.

Los tapices Requiez han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.



Jane



Acero



Oxford



Azul



Granada



Naranja

Composición

100% poliéster reciclado / reciclable.

BLOCKaide®

Protector contra manchas

Limpieza

Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Tejidos hechos de material 100% reciclado, utilizando prácticas de fabricación sustentables para producir productos de alta calidad que se reciclan al termino de su vida útil.



Las emisiones del 100% de la electricidad utilizada para la manufactura de este producto, han sido medidos y cuidados de acuerdo con *carbón neutral*.



Flamabilidad

Boletín técnico CA-117-2013 sec. 1
NFPA 260/UFAC
Clasificación de fábrica clase 1
ASTM E84 Clase 1 o A.



Resistencia a la abrasión

(ASTM D4157)
50,000 ciclos dobles min.



Resistencia al Pilling

(ASTM D3511)
Clase 4 min.



Resistencia al Deshilado

(ASTM D4034)
50 lb min.



Decoloración por agua

(AATCC 107)
Clase 3 min. para manchas
Clase 4 min. para cambio de color



Resistencia a la ruptura

(ASTM D5034)
200 lb min.



Decoloración por fricción

(ATCC 8)
Clase 4 en seco min.
Clase 3 húmedo min.



Decoloración a la luz

(AATCC 16.3 opción 3)
Grado 4, 40 horas min.



Resistencia al desgarre

(ASTM D2261)
25 lb min.

Los tapices Requeiz han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.



Terra




Ártico



Ocean



Niebla



Onix



Volcano



Vid



Cactus



Trébol

Composición

100% poliéster

BLOCKaide®

Protector contra manchas

Limpieza

Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.



Las emisiones del 100% de la electricidad utilizada para la manufactura de este producto, han sido medidos y cuidados de acuerdo con *carbón neutral*.



Flamabilidad

Boletín técnico CA-117-2013 sec. 1
NFPA 260/UFAC
Clasificación de fábrica clase 1.



Resistencia a la ruptura

(ASTM D5034)
250 lb min.



Resistencia a la abrasión

(ASTM D4157)
1'000,000 ciclos dobles min.



Decoloración por fricción

(ATCC 8)
Clase 4 en seco
Clase 3 húmedo.



Resistencia al Pilling

(ASTM D3511)
Clase 4 min.



Decoloración a la luz

(AATCC 16.3 opción 3)
Grado 4, 40 horas min.



Resistencia al Deshilado

(ASTM D4034)
50 lb min.



Resistencia al desgarre

(ASTM D2261)
20 lb min.



Decoloración por agua

(AATCC 107)
Clase 3 min. para manchas
Clase 4 min. para cambio de color.

Los tapices Requier han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.



Distintivos de calidad

Todos los productos de la marca Requeiz cumplen con las más estrictas normas de calidad.

Nuestras principales características son:

- Mecanismos avanzados especialmente diseñados para cada tipo de uso, fabricados en placa de acero Cal. 10 terminados con pintura electrostática y entradas reforzadas para recibir pistón.
- Acojinamientos en asiento y respaldo fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad de 53-55kg/m3 con diseño ergonómico para máximo confort y retardante de flama aprobados bajo la prueba Cal. 117.
- Tornillería de acero pavonado estriados y con lock-tite para evitar que se afloje con el uso.
- Perillas con rondana plana y estriada para máxima fijación en superficies ajustables.
- Estructuras tubulares de cuatro puntos y bases detrineo fabricadas en acero Cal. 13,14 y 16.
- Base de cinco puntas fabricadas en nylon reforzado con cinturón de acero y aluminio pulido.
- Partes metálicas terminadas en pintura electrostática color negro o gris bajo un proceso de calidad Q4.
- Acabados en cromo de la más alta calidad.
- Rodamientos duales para funcionamiento en piso y/o alfombra y rodamientos duales con recubrimiento de poliuretano especial para piso duro y delicado.
- Partes internas de asiento y respaldo en madera de multiplay termoformada y polipropileno de alto impacto.
- Amplia variedad de accesorios para configurar su silla o sillón de acuerdo al tipo de trabajo.
- Pistones neumáticos garantizados hasta por 50,000 ciclos bajo la norma DIN-4550.
- Materiales e insumos reciclados y reciclables, que contribuyen al cuidado del medio ambiente.
- Certificado ISO 9001-9015.
- Pruebas de desempeño en sillería bajo el test ANSI- BIFMA X5.1-2002.
- Pruebas de desempeño en sillería bajo el test CATAS.
- Soporte de peso 135kg - 150kg.
- Garantía de 5 años contra defectos de fabricación. (Aplican restricciones).

Todos estos elementos de distinción hacen de la marca Requeiz la mejor línea de sillas y sillones para su oficina.

IMPORTANTE: Nuestros productos contemplan innovaciones y modificaciones que pueden ser aplicadas sin previa notificación, los colores y fotografías de los productos y tapices que se presentan en este catálogo pueden variar al producto físico.

Certificados



Certifica el origen y calidad italianos bajo rigurosas pruebas de resistencia.



Certifica materiales que cumplen límites estrictos de emisiones químicas y han sido diseñados para espacios interiores.



Certifica bajo pruebas de laboratorio criterios como: durabilidad, densidad, resistencia y seguridad en sus materiales.



Greenguard gold: Certifica materiales que cumplen límites estrictos de emisiones químicas y han sido diseñados para espacios interiores como guarderías, jardín de niños e instalaciones de atención médica.



Este catálogo ha sido producido con
papel que cuenta con certificación FSC®.

Da prioridad a la difusión de este
catálogo en su versión digital.



Requiez

www.requiez.com

