Requiez

CATÁLOGO A26





IMPORTANTE: Nuestros productos contemplan innovaciones y modificaciones que pueden ser aplicadas sin previa notificación. Algunas de las imágenes presentadas han sido creadas con apoyo de inteligencia artificial para fines de representación visual. El producto final puede presentar ligeras variaciones en colores, materiales, acabados o detalles.

Requiez

Ergonomía que impulsa el bienestar

El trabajo cambió.
Los espacios evolucionaron.
Las personas también.

Hoy, una silla no es solo un objeto funcional.
Es el punto de contacto entre el cuerpo y la productividad, entre la postura y el desempeño, entre el bienestar y los resultados.

En Requiez, diseñamos soluciones que acompañan jornadas reales: reuniones estratégicas, concentración profunda, colaboración dinámica, trabajo híbrido y entornos contract de alta exigencia.

Cada pieza nace bajo tres principios fundamentales:

Ergonomía inteligente
Sistemas de ajuste precisos que respetan la biomecánica natural del cuerpo y se adaptan a diferentes complexiones, ritmos y necesidades.

Diseño consciente
Materiales seleccionados por su durabilidad, estética y responsabilidad ambiental. Componentes reciclables y procesos de fabricación eficientes que reducen el impacto ambiental sin comprometer el desempeño, la calidad ni la experiencia de uso.

Funcionalidad estratégica
Soluciones pensadas para empresas que buscan eficiencia operativa, versatilidad y coherencia en sus espacios.

Creemos que el bienestar no es un lujo.
Es una ventaja competitiva.

Por eso desarrollamos sillería que equilibra confort, soporte y carácter; que eleva la experiencia del usuario y fortalece la identidad de cada proyecto.

Requiez 2026 no es solo un catálogo.
Es una visión del trabajo más saludable, más flexible y más humano.

Espacios que inspiran bienestar.
Decisiones que impulsan resultados.

Índice

SILLERÍA

1.1 SILLAS DE TRABAJO

Aria 8
Evan 12
Ergohuman 16
Enjoy 20
Lorenzo 24
Zenit 28
Quadra 32
Julia 34
Arla 38
Ava 42
Leah 46
Noa 50
Dynamic 54
Mon 56
Torino 58
Retro 60
Ligno 64
Zag 66
Mel 68
Apolo 70
Renzo 74
Ovel 78
Dex 80
Quadra Basic 82
Elia 84
Max 86
Max Plus 88
Round 90

1.2 VISITANTES

Cool 94
Ergohuman 98
Quadra 100
Torino 102
Retro 104
Vince 4 patas 106
Vince trineo 108
Zag 110

1.3 COLECTIVIDAD

Antonella 114
Outline 118
Rewind 122
Jun 126
Linn 128

1.4 EDU & TRAIN

KLC 132
Outline Edu 136
Jun Training 138
Linn Training 140
Skip 142

1.5 INDUSTRIAL

Milo 146
Molina 150
Neri 152

SILLONES MODULARES

Esencia 156
Esencia con mamparas 160
Stella 164

BANCOS

Nico 168
Outline 170
Rewind 172
Elia 174
Max 176
Quadra 178

ACCESORIOS

194

BANCAS

Jun Polipropileno 182
Jun Tapizada 184
Rewind 186

MESA

Chap 190
Root 192

TAPICES

Clean Impact Ethereal 202
Clean Impact Ebb & Flow 204
Clean Impact ReGen 206
Natura 208
Elements 210
Expo 212
Target 214
Intuition 216
Jane 218
Terra 220

Distintivos 222
Certificados 223



SILLERÍA

1.1 Sillas de trabajo







Aria

Respaldo: Alto, medio o bajo.
Base: Giratoria de 5 puntas con rodajas o piramidal fija con rodajas.



Melodía adaptable · Ergonomía que armoniza tu día.
Aria nace para brindar un apoyo intuitivo que responde a cada movimiento. Diseñada para entornos dinámicos que van de la mesa de juntas a las zonas colaborativas o posiciones ejecutivas y operativas, crea una conexión entre la ergonomía de alto rendimiento y la estética del mobiliario contemporáneo.

Requiez

SISTEMA DE RECLINAMIENTO
- Reclinamiento sincrónico integrado con 4 posiciones de bloqueo para mayor confort.
- Activación de ajustes por medio de botones.
- Elevación neumática.

CARACTERÍSTICAS
- Asiento y respaldo con diseño estilizado en poliuretano inyectado de alta densidad tapizado en tela o piel.
- Brazos fijos estructurales de polipropileno color gris cálido o negro
- Sistema de ajuste lumbar interno.



ESTRUCTURA / BASE




Negra Gris cálido Aluminio

ASIENTO Y RESPALDO
Tapiz personalizable en tela y piel.
**Consulta muestrario.*

CATAS


BASE



- **Giratoria de 5 puntas:** En nylon reforzado color gris cálido o negro. Rodamientos duales de nylon de 65mm de diámetro.



- **Piramidal fija de 4 puntas:** Fabricada en nylon negro o aluminio pulido con regatones fijos.



- **Piramidal fija de 4 puntas con rodajas:** Fabricada en nylon negro o aluminio pulido con rodamientos duales.

Aria

Requiez



Evan

Respaldo: Tapizado en mesh, tela o piel.
Asiento: Tapizado en tela o piel.



Aura adaptable · Ergonomía que levita tu día
En una época donde el hogar y la oficina se fusionan, Evan nace para ofrecer confort científico con belleza cotidiana. Diseñado por Claudio Bellini Studio, sintetiza décadas de investigación ergonómica en un objeto liviano que se adapta a la respiración y al ritmo de la jornada. Los diseñadores se inspiraron en la calma escandinava y la simplicidad amable que caracteriza al premio Red Dot: HEJ.

Requiez

SISTEMA DE RECLINAMIENTO
- Reclinamiento sincrónico con múltiples posiciones de bloqueo y regulador de tensión.
- Asiento con ajuste slider.
- Elevación neumática.

CARACTERÍSTICAS
- Respaldo con diseño estilizado y ergonómico, con ajuste de altura gradual.
- Soporte lumbar con ajuste de profundidad en versión de respaldo mesh y versión ajuste de altura integrado en versión respaldo acojinado.
- Respaldo tapizado en mesh o acojinado tapizado en tela o piel.
- Asiento con diseño ergonómico de poliuretano moldeado, tapizado en tela o piel.
- Brazos ajustables 4D con pad de poliuretano.
- Estructura disponible en color gris o negro.

BASE
- De 5 puntas en nylon reforzado.
- Rodamientos duales de nylon de 65mm de diámetro.

ACCESORIOS
- Cabecera ajustable.





ESTRUCTURA

Negra Gris

RESPALDO

Mesh negro Mesh gris

ASIENTO Y RESPALDO

Tapiz personalizable en tela o piel.
**Consulta muestrario.*

CATAS BIFMA



Evan
Requiez

SILLERÍA – 1.1 SILLAS DE TRABAJO

Ergohuman

RM-9100/NG - RM-9100/GR

EJECUTIVO ALTA DIRECCIÓN

Elegancia y confort que nunca pasa de moda. Ahora con un diseño ergonómico que se adapta a diferentes complexiones físicas y posturas de trabajo.
Materiales reciclables que representan la evolución perfecta del sillón Ergohuman nueva generación.



Requiez





BIFMA INTERNATIONAL

GREENGUARD GOLD

SISTEMA DE RECLINAMIENTO

- Reclinamiento sincrónico monomando con bloqueo en 3 posiciones y sistema antishock.
- Sistema slider para ajuste de profundidad de asiento y regulador de tensión.
- Sistema de inclinación de asiento y respaldo, cuerpo de mecanismo en aluminio pulido.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo con diseño ergonómico y soporte lumbar flotante con ajuste de tensión, ajuste gradual de altura del respaldo.
- Cabecera con ajuste de altura gradual en tres posiciones para brindar al usuario máxima comodidad.
- Descansabrazos estructurados en aluminio pulido, con coderas en poliuretano tipo gel, 5D (ajuste de altura, giratorios, deslizamiento frontal, lateral y posición de reposo para dispositivo móvil).

BASE


- De 5 puntas fabricada en aluminio pulido.
- Rodajas duales con recubrimiento de poliuretano para piso duro y alfombra.

RM-9100/NG



Estructura negra con aluminio | Respaldo mesh negro

RM-9100/GR



Estructura gris con aluminio | Respaldo mesh gris


Ergohuman
Requiez

Enjoy

ERGONÓMICO CORPORATIVO USO +8 HRS.

RM-9101/NG - RM-9101/GR



Gran diseño y características ergonómicas, ideal para las dinámicas actuales de trabajo. Ligera y de gran adaptabilidad, para diferentes complexiones físicas y diversas posturas de trabajo.

SISTEMA DE RECLINAMIENTO
•Reclinamiento sincrónico monomando con maneral para regular la tensión.
•3 ángulos de bloqueo y sistema antishock.

CARACTERÍSTICAS
•Sistema slider para ajuste de profundidad de asiento, cubierta de mecanismo en polipropileno de alta resistencia.
•Descansabrazos estructurados en aluminio pulido, con coderas en poliuretano tipo gel, 3D (ajuste de altura, giratorios y deslizamiento frontal).
•Respaldo con diseño ergonómico con ajuste de tensión lumbar y ajuste de altura del respaldo gradual.

BASE
•De 5 puntas elaborada en aluminio pulido.
•Rodajas duales con recubrimiento de poliuretano para piso duro y alfombra.

ACCESORIOS
•Cabecera ajustable.






RM-9101/NG



Estructura negra con base aluminio | Respaldo mesh negro

RM-9101/GR



Estructura gris con base aluminio | Respaldo mesh gris

BIFMA INTERNATIONAL · UL GREENGUARD GOLD


Enjoy
Requiez
design

Lorenzo

EJECUTIVO ALTA DIRECCIÓN

Respaldo: Alto o bajo.
Tapizado: Piel o tela.
Base: 5 puntas con rodajas o piramidal.

El poder que se expresa con suavidad.
Lorenzo nace para reinventar la experiencia de sentarse en salas de juntas y despachos directivos: conjuga confort clásico con innovación tecnológica. Su diseño está inspirado en la distinción estilizada y la sofisticación urbana. Estas referencias aportan líneas puras y un perfil contorneado que se traduce en un asiento icónico y atemporal.



Requiez



SISTEMA DE RECLINAMIENTO
- Reclinamiento sincrónico con 4 posiciones de bloqueo y perilla para regular la tensión.
- Elevación neumática.

CARACTERÍSTICAS
- Asiento y respaldo con diseño estilizado en poliuretano inyectado de alta densidad, tapizado en piel o tela.
- Soporte estructural de aluminio.
- Brazos fijos de aluminio pulido o nylon negro.

BASE



- **Giratoria de 5 puntas:** En aluminio pulido o nylon negro. Rodamientos duales de 65mm de diámetro, fabricados en nylon con cubierta de poliuretano para piso duro o alfombra, con vista en acabado cromo.



- **Piramidal fija de 4 puntas:** Diseño piramidal de 4 puntos fabricada en aluminio pulido o nylon negro y regatones fijos.

ESTRUCTURA



Aluminio pulido



Nylon negro

ASIENTO Y RESPALDO
Tapiz personalizable en tela o piel.
**Consulta muestrario.*

CATAS

Lorenzo

Requiez




Zenit

EJECUTIVO ALTA DIRECCIÓN

Respaldo: alto o medio.

RP-6050 - RP-6051

Líneas suaves y finas que reflejan elegancia, buen gusto y distinción se combinan con un balance perfecto entre un diseño de líneas limpias y una imagen industrial, integrando un sistema de reclinamiento suave, sencillo y fácil de operar.







SISTEMA DE RECLINAMIENTO
- Reclinamiento sincrónico con posiciones de bloqueo.
- Perilla de tensión.
- Elevación neumática.

CARACTERÍSTICAS
- **Respaldo alto:** Asiento y respaldo en poliuretano inyectado de alta densidad, tapizado en piel (Laterales en PU).
- Brazos integrales con marco de aluminio pulido. Cabecera acojinada para mayor confort.
- **Respaldo medio:** Asiento y respaldo en poliuretano inyectado de alta densidad, tapizado en piel (Laterales en PU).
- Brazos integrales con marco de aluminio pulido.

BASE
- De 5 puntas en aluminio pulido. Rodamientos duales de 60mm de diámetro.
- Fabricados en nylon con cubierta de poliuretano para piso duro o alfombra.

Estructura aluminio | Tapiz piel negra | Tapiz piel camel | Tapiz piel gris

BIFMA INTERNATIONAL


Zenit
Requiez

Quadra

ERGONÓMICO CORPORATIVO · USO +8 HRS.

Respaldo: Alto o medio.

RE-1360 - RE-1361 - RE-1390 - RE-1391



Control postural que eleva el desempeño diario.
Quadra está diseñada para responder a las exigencias de espacios ejecutivos y operativos donde la postura y el confort son determinantes en la productividad. Su presencia sólida y funcional se traduce en una experiencia ergonómica que acompaña de forma precisa largas jornadas frente a la computadora.

Requiez

SISTEMA DE RECLINAMIENTO

•**RE-1360 - RE-1361:** Multimodal. Ajuste independiente del ángulo asiento/ respaldo. Reclinamiento mecánico del respaldo (contacto permanente).

•**RE-1390 - RE-1391:** Reclinamiento autopesante con bloqueo en 3 posiciones y sistema antishock.

CARACTERÍSTICAS

•Respaldo en mesh de poliéster con diseño ergonómico, ajuste de altura por medio de sistema lama.
•Asiento con diseño ergonómico y acojinamiento de poliuretano inyectado de 53 Kg/m³ de densidad con retardante al fuego.
•Descansabrazos en poliuretano ajustables 2D (vertical y frontal).

BASE

•De 5 puntas fabricada en aluminio pulido.

RE-1360 (alto)
RE-1361 (medio)



Estructura gris | Respaldo mesh negro o gris

RE-1390 (alto)
RE-1391 (medio)



Estructura negra | Respaldo mesh negro

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*





BIFMA INTERNATIONAL

Julia



La pincelada que transforma espacios
Julia nace para introducir color y flexibilidad en la colección Requiez. Inspirada en la forma orgánica, la comodidad envolvente y la sensación de ligereza, Julia demuestra que una silla de trabajo puede ser una pieza lúdica y sofisticada a la vez. El objetivo es crear un asiento que haga del entorno un lugar más humano, sostenible y expresivo.

Requiez

SISTEMA DE RECLINAMIENTO
- Reclinamiento sincrónico con 4 posiciones de bloqueo y regulador de tensión de 3 pasos.
- Asiento con ajuste slider.
- Elevación neumática.

CARACTERÍSTICAS
- Respaldo con marco estructural de polipropileno color azul, negro, verde o tórtora con diseño estilizado y ergonómico tapizado en mesh.
- Soporte lumbar ajustable.
- Asiento con diseño ergonómico de poliuretano moldeado y tapizado en tela o piel.
- Brazos ajustables 4D con pad de poliuretano.

BASE
- De 5 puntas en nylon reforzado.
- Rodamientos duales de nylon de 65mm de diámetro.

ACCESORIOS
- Cabecera ajustable en mesh.

BASE Y BRAZOS

Negro

Tapiz personalizable del asiento en tela o piel.
**Consulta muestrario.*

ESTRUCTURA Y RESPALDO EN MESH

Azul | Negro | Verde | Tórtora





CATAS


Julia
Requiez

Arla

RE-3200/NG - RE-3200/BL

Una propuesta actual de diseño y funcionalidad. Su combinación de materiales en cada elemento la distinguen. Siéntate tan cómodo como tú quieras. Diseñada para espacios ejecutivos o posiciones operativas flexibles.







SISTEMA DE RECLINAMIENTO
- Respaldo sincrónico con una posición de bloqueo.
- Maneral para ajuste de altura y reclinamiento.
- Elevación neumática.

CARACTERÍSTICAS
- Respaldo y asiento con diseño ergonómico.
- Asiento acojinado en poliuretano de alta densidad.
- Soporte lumbar ajustable.
- Descansabrazos ajustables en altura.
- Perilla de tensión.
- Cabecera ajustable opcional.

BASE
- De 5 puntas en nylon con cinturón de acero.
- Rodamientos duales de 60mm de diámetro, fabricados en nylon con cubierta de poliuretano para piso duro o alfombra.

ACCESORIOS
- Cabecera ajustable tapizada en mesh.

RE-3200/NG

Estructura negra

Respaldo mesh negro

RE-3200/BL

Estructura gris claro

Respaldo mesh gris

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*


Arla
Requiez

Ava

RE-1830/GR



Ava encarna la evolución del espacio laboral contemporáneo: una silla que integra estética sofisticada con ingeniería ergonómica de alto desempeño. Su diseño responde a las nuevas dinámicas de trabajo, donde el confort, la adaptabilidad y la eficiencia son esenciales para la toma de decisiones. Más que una silla, Ava es una herramienta estratégica para espacios que entienden el valor del bienestar como parte del rendimiento.

Requiez

SISTEMA DE RECLINAMIENTO
- Reclinamiento sincrónico autopesante con dos posiciones de bloqueo de respaldo.
- Elevación neumática.

CARACTERÍSTICAS
- Brazos ajustables 4D (altura, lateral, frontal y giratorio), con pad de poliuretano.
- Soporte lumbar ajustable.
- Respaldo con diseño ergonómico tapizado en mesh.
- Asiento en poliuretano inyectado de alta densidad.

BASE
- De 5 puntas en aluminio pintado.
- Rodamientos duales de 60mm de diámetro, fabricados en nylon con cubierta de poliuretano para piso duro o alfombra.

ACCESORIOS
- Cabecera ajustable tapizada en tactopiel gris.





Estructura gris

Respaldo mesh negro

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*



Ava
Requiez

Leah

RE-2160/NG - RE-2161/NG

Balance entre un diseño de líneas limpias y una imagen industrial.
Su sistema de reclinamiento es suave, sencillo y fácil de operar.







SISTEMA DE RECLINAMIENTO

- **RE-2160/NG:** Reclinamiento sincrónico con una posición de bloqueo y perilla de tensión. Un solo maneral de altura y reclinamiento.
- **RE-2161/NG Slider:** Reclinamiento sincrónico con múltiples posiciones de bloqueo y regulador de tensión, asiento con ajuste de profundidad.
- Elevación neumática.

CARACTERÍSTICAS

- Brazos ajustables 1D (altura), con pad de poliuretano suave.
- Soporte lumbar ajustable.
- Respaldo con diseño ergonómico tapizado en mesh.
- Asiento en poliuretano inyectado de alta densidad.

BASE

- De 5 puntas en nylon con cinturón de acero.
- Rodamientos duales de 60mm de diámetro, fabricados en nylon con cubierta de poliuretano para piso duro y alfombra.

ACCESORIOS

- Cabecera ajustable tapizada en mesh.

Accesorios: Cabecera ajustable en altura, tapizada en mesh.



Estructura Negra | Respaldo mesh negro

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*



SILLERÍA – 1.1 SILLAS DE TRABAJO

Noa

Respaldo: En mesh o polipropileno perforado.
Asiento: Acojinado y tapizado o Mesh.

Compás versátil · Ergonomía que se adapta a tu ritmo.
Noa se creó para acompañar el flujo del trabajo híbrido, ofreciendo confort y dinamismo en entornos que cambian de actividad o de usuarios en una jornada de trabajo. Noa lleva la modularidad un paso más allá al ofrecer distintos materiales en respaldo y asiento, y tres tipos de sistema de reclinamiento y descansabrazos personalizables.



Requiez





SISTEMA DE RECLINAMIENTO
•Reclinamiento sincrónico autopesante con 3 posiciones de bloqueo. Elevación neumática.
•Reclinamiento sincrónico con 4 posiciones de bloqueo y 4 niveles de tensión del reclinamiento. Elevación neumática.
•Reclinamiento sincrónico con 4 posiciones de bloqueo y 4 niveles de tensión del reclinamiento, asiento con ajuste de profundidad slider. Elevación neumática.

CARACTERÍSTICAS
•Disponible en distintas configuraciones de respaldo y asiento:
-Respaldo en mesh con soporte lumbar ajustable.
-Respaldo en retícula de polipropileno.
- Asiento de poliuretano moldeado tapizado en tela.
-Respaldo en mesh con soporte lumbar ajustable y asiento tapizado en mesh.
•Brazos opcionales: fijos o ajustables 2D y 3D.

BASE
•Base de 5 puntas en nylon reforzado.
•Rodamientos duales de nylon de 60 mm de diámetro.

ESTRUCTURA

Negra

RESPALDO

Mesh negro

Polipropileno perforado negro

CATAS

Tapiz personalizable en asiento.
**Consulta muestrario.*

Noa

Requiez

Dynamic

EJECUTIVO ALTA DIRECCIÓN

Respaldo: con cabecera o respaldo medio.

RE-7000 - RE-7001 - RE-7050 - RE-7051

Diseñada para brindar máximo confort y ergonomía durante toda la jornada.
Cuenta con un avanzado sistema de reclinamiento que permite ajustar y bloquear el ángulo del respaldo de forma suave y precisa, adaptándose naturalmente a cada movimiento. Su sistema slider facilita la regulación de la profundidad del asiento para lograr una postura personalizada.







Estructura aluminio pulido

Respaldo mesh negro

BIFMA INTERNATIONAL

SISTEMA DE RECLINAMIENTO
- Sincrónico dinámico, 4 posiciones de bloqueo con antishock.
- Ajuste de tensión de reclinamiento y activación del mismo por medio de perilla.

CARACTERÍSTICAS
- Descansabrazos con ajuste de altura por medio de botón y ajuste lateral por medio de perilla.
- Codera de poliuretano y cubierta de aluminio pulido.
- Soporte lumbar independiente con ajuste de altura.
- Asiento con diseño ergonómico y acojinamiento de poliuretano con retardante de flama.
- Respaldo con diseño ergonómico y marco estructural de aluminio.
- Ajuste de profundidad de asiento por medio de sistema slider.

BASE
- De 5 puntas, elaborada en aluminio pulido.

ACCESORIOS
- Cabecera con ajuste de altura gradual y posición de ángulo.

RE-7000 (cabecera)
RE-7001 (medio)

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario.

RE-7050 (cabecera)
RE-7051 (medio)

Asiento piel negro

Mon

ERGONÓMICO CORPORATIVO USO +8 HRS.

Respaldo: con cabecera o respaldo medio.
Tapizado: en tela o piel negra.

RE-2020 - RE-2021 - RE-2020P - RE-2021P



Mon redefine el confort ejecutivo a través de un diseño estilizado que equilibra presencia, suavidad y precisión ergonómica. Su estética acojinada y tapizada proyecta sofisticación, mientras envuelve al usuario en una experiencia de soporte continuo pensada para largas jornadas de trabajo.

SISTEMA DE RECLINAMIENTO
•Reclinamiento synchro autopesante con 4 diferentes posiciones de bloqueo.

CARACTERÍSTICAS
•Profundidad de asiento con sistema slider y elevación neumática.
•Asiento y respaldo con acojinamiento de poliuretano inyectado de alta densidad.
•Brazos 3D (giratorios, altura y profundidad).

BASE
•De 5 puntas en nylon reforzado con cinturón de acero.
•Rodajas duales con recubrimiento de poliuretano.
•Cabecera ajustable incluida en RE-2020.

RE-2020 (cabecera)
RE-2021 (medio)


Estructura negra

RE-2020P (cabecera)
RE-2021P (medio)

Estructura negra

Tapizado en piel negra

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*





BIFMA INTERNATIONAL

Torino


Respaldo: alto o medio

RP-8000 RP-8001

Este sillón es una declaración de autoridad y sofisticación dentro del entorno ejecutivo.
Su diseño en piel, de líneas firmes y proporciones equilibradas, proyecta una estética atemporal que eleva la percepción del espacio y refuerza la toma de decisiones en contextos de alto nivel. RP-8000 no solo acompaña el trabajo ejecutivo: lo representa.



Requiez





BIFMA INTERNATIONAL

MECANISMO
- Reclinamiento knee-tilt con cuatro posiciones de bloqueo y sistema antishock.
- Perilla para regular la tensión.
- Elevación neumática.

CARACTERÍSTICAS
- Acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m³ de densidad y retardante al fuego.
- Brazos de aluminio pulido, con codera acojinada.

- RP-8000 Cabecera Integrada.

BASE
- De 5 puntas fabricada en aluminio.

RP-8000 (alto)
RP-8001 (medio)



Estructura aluminio pulido



Asiento piel negro

Retro

EJECUTIVO ALTA DIRECCIÓN

Respaldo: alto o bajo. Tapizado: poliuretano. o mesh. Estructura: negro o aluminio.

RE-1750 RE-1751 RE-1750N/NG RE-1751N/NG RE-1760 RE-1761

La evolución de un clásico se expresa en una silueta estilizada que fusiona elegancia atemporal y diseño contemporáneo, integrando materiales de alta calidad, detalles metálicos de acabado refinado y un sistema de reclinamiento confortable, para adaptarse con distinción a la oficina moderna y a los espacios de reunión formales.







BIFMA INTERNATIONAL

SISTEMA DE RECLINAMIENTO
•Knee-tilt con cuatro posiciones de bloqueo y perilla para regular la tensión del reclinamiento.

CARACTERÍSTICAS
•Asiento y respaldo en una sola pieza con diseño ergonómico tapizado en poliuretano o mesh.
•Descansabrazos fijos de aluminio o aluminio pintado de negro.

BASE
•**RE-1750 - RE-1751 - RE-1760 - RE-1761:** De 5 puntas fabricada en aluminio pulido.
•**RE-1750N/NG - RE-1751N/NG:** De 5 puntas fabricada en aluminio pulido pintado en color negro.

RE-1750 (alto)
RE-1751 (bajo)



Estructura aluminio

Tapiz poliuretano negro

RE-1750/NG (alto)
RE-1751/NG (bajo)



Estructura negra

Tapiz poliuretano negro

RE-1760 (alto)
RE-1761 (bajo)




Estructura aluminio

Tapiz en mesh negro

Retro

Requiez



Ligno

OPERATIVO ADMINISTRATIVO USO +8 HRS.

Respaldo: bajo o alto.

RE-1500 RE-1510



Sillas de gran carácter; sus amplias dimensiones y un confortable acojinamiento en el asiento, aunado a su respaldo en mesh ajustable en altura gradual y a su sistema de reclinamiento simplificado, hacen de ellas la mejor acompañante para largas jornadas de trabajo.

Requiez

MECANISMO
- Sincrónico con bloqueo y perilla para regular la tensión del reclinamiento elaborado con placa de acero cal.10.
- Elevación neumática.

CARACTERÍSTICAS
- Respaldo con diseño ergonómico tapizado en malla de nylon con ajuste de altura por medio de sistema lama.
- Asiento con diseño ergonómico y acojinamiento de poliuretano inyectado de 53 kg/m^3 de densidad con retardante al fuego.
- Descansabrazos con ajuste de altura y codera de poliuretano.

BASE
- De 5 puntas de nylon con cinturón de acero.

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*





BIFMA INTERNATIONAL

Zag

Respaldo: con cabecera o medio.
Base: nylon o aluminio.

RE-1960 - RE-1961 - RE-1950 - RE-1951

La combinación de sus materiales resulta una propuesta ideal para el ejecutivo moderno. Diseños que proporcionan el óptimo confort y funcionalidad para configurar el mejor ambiente de oficina.







SISTEMA DE RECLINAMIENTO
- Sincrónico con regulador de tensión.
- 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock.

CARACTERÍSTICAS
- Descansabrazos con codera de poliuretano y ajuste de altura.
- Acojinamiento del asiento con diseño ergonómico fabricado en poliuretano inyectado con retardante de flama.
- Respaldo fabricado en mesh.

BASE
- **RE-1960/RE-1961:** De 5 puntas elaborada en aluminio pulido.
- **RE-1950 - RE-1951:** De 5 puntas elaborada en nylon con cinturón de acero.

RE-1960 (cabecera) **RE-1961** (medio)

Estructura negra | Base aluminio | Respaldo mesh negro

RE-1950 (cabecera) **RE-1951** (medio)

Estructura negra | Base nylon negra | Respaldo mesh negro

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*

Mel

Respaldo: con cabecera o respaldo medio.
Base: nylon o aluminio.

RP-4500 - RP-4501 - RP-4600 - RP-4601

La combinación de sus materiales resulta una propuesta ideal para el ejecutivo moderno. Diseños que proporcionan el óptimo confort y funcionalidad para configurar el mejor ambiente de oficina.







BIFMA INTERNATIONAL

SISTEMA DE RECLINAMIENTO
•Reclinamiento sincrónico con regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock.

CARACTERÍSTICAS
RP-4500 / RP-4501: Descansabrazos con codera de poliuretano y ajuste de altura.
•Acojinamiento del asiento con diseño ergonómico fabricado en poliuretano inyectado, con retardante de flama.
•Respaldo fabricado en mesh.
RP-4506 / RP-4601: Descansabrazos con ajuste de altura y codera de poliuretano con alma de acero y cubierta en aluminio pulido.
•Acojinamiento de asiento en poliuretano inyectado con retardante de flama, tapizado en piel.
•Respaldo fabricado en mesh.

BASE
RP-4500 / RP-4501: De 5 puntas elaborada en nylon con cinturón de acero.
RP-4506 / RP-4601: De 5 puntas elaborada en acero pulido.

RP-4500 (cabecera) **RP-4501** (medio)



Estructura negra | Respaldo mesh negro | Asiento piel negra

RP-4600 (cabecera) **RP-4601** (medio)



Estructura aluminio | Respaldo mesh negro | Asiento piel negra

Apolo

OPERATIVO ADMINISTRATIVO USO +8 HRS.

Respaldo: con cabecera.

RE-1600/NG



Diseño y superficies estilizadas, desarrollado bajo los principios de ergonomía que dan como resultado un sillón que se adapta perfectamente a un rango amplio de complexiones físicas, brindando a cada usuario una experiencia única de soporte y confort.

Requiez

SISTEMA DE RECLINAMIENTO
- Reclinamiento de rodilla con regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo.
- Sistema antishock y 3 ángulos de reclinamiento.
- Profundidad de asiento con slider.

CARACTERÍSTICAS
- Respaldo con diseño ergonómico tapizado en mesh.
- Soporte lumbar ajustable en altura con pad de poliuretano suave.
- Cabecera acojinada y tapizada con ajuste de altura.

BASE
- De 5 puntas elaborada en nylon reforzado con cinturón de acero.
- Rodajas duales con recubrimiento de poliuretano para piso duro o alfombra.

RE-1600/NG



Estructura negra

Respaldo mesh negro o gris

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*





BIFMA INTERNATIONAL

Apolo

RE-1601

Apolo representa el equilibrio entre funcionalidad inteligente y diseño contemporáneo. Concebida para espacios de trabajo dinámicos, su estética ligera y su ingeniería ergonómica se integran para ofrecer una experiencia de uso eficiente, cómoda y consistente a lo largo de toda la jornada.







SISTEMA DE RECLINAMIENTO

- Reclinamiento sincrónico autopesante con 3 ángulos de reclinamiento.
- Profundidad de asiento con sistema slider.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo con diseño ergonómico tapizado en mesh.
- Asiento con acojinamiento de poliuretano de alta densidad.
- Descansabrazos fijos de polipropileno.

BASE

- De 5 puntas elaborada en nylon reforzado con cinturón de acero.
- Rodajas duales con recubrimiento de poliuretano para piso duro y alfombra.

CONFIGURACIONES

RE-1601



Estructura negra

Respaldo mesh negro o gris

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*

Renzo



Esencia versátil · Confort que se personaliza sin límites.
Renzo nace para ofrecer una solución para cada necesidad de usuario acorde a su tipo de trabajo y funciones operativas que priorizan la ergonomía y la adaptabilidad.
Su gran versatilidad permite adaptar diferentes configuraciones entre sistemas de reclinamiento y opciones de descansabrazos que la hacen única.

Requiez

SISTEMA DE RECLINAMIENTO OPCIONAL:
•1. Reclinamiento sincrónico autopesante con 3 posiciones de bloqueo. Elevación neumática.
•2. Reclinamiento sincrónico con 4 posiciones de bloqueo y 4 niveles de tensión del reclinamiento. Elevación neumática.
•3. Reclinamiento sincrónico con 4 posiciones de bloqueo y 4 niveles de tensión del reclinamiento, asiento con ajuste de profundidad slider. Elevación neumática.

CARACTERÍSTICAS
•Respaldo con marco estructural de polipropileno con diseño estilizado y ergonómico tapizado en mesh.
•Asiento con diseño ergonómico de poliuretano moldeado y tapizado en tela.
•Soporte lumbar ajustable.
•Brazos opcionales: fijos o ajustables 2D y 3D.

BASE
•De 5 puntas en nylon reforzado.
•Rodamientos duales de nylon de 50mm de diámetro.



Estructura negra



Respaldo en mesh negro

ASIENTO
Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*





CATAS


Renzo
Requiez

Ovel

OPERATIVO ADMINISTRATIVO USO +8 HRS.

RS-650

Ovel redefine la experiencia de trabajo a través de una ergonomía avanzada que se ajusta con precisión a cada usuario. Su diseño contemporáneo integra funcionalidad y control, convirtiéndola en una solución ideal para entornos donde la personalización es clave para el desempeño.







MECANISMO
- Multimodal. Ajuste independiente del ángulo asiento/respaldo.
- Reclinamiento mecánico del respaldo de contacto permanente y bloqueo.
- Ajuste de altura de respaldo por medio de perilla del mismo.
- Elevación neumática.

CARACTERÍSTICAS
- Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort.
- Acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m^3 de densidad con retardante de flama.

BASE
- De 5 puntas elaborada en nylon reforzado con cinturón de acero.

ACCESORIOS
- Descansabrazos fijos o ajustables; consultar compatibilidad.

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*

BIFMA INTERNATIONAL

Dex

OPERATIVO BÁSICO · USO INTERMITENTE

RS-200



Diseñada para brindar máximo confort y gran adaptabilidad en espacios de trabajo operativos tanto en la oficina como en casa. Respaldo con diseño ergonómico en mesh confortable y suave al contacto con la espalda, compatible con descansabrazos fijos o ajustables.


Requiez

SISTEMA DE RECLINAMIENTO
- Sistema de reclinamiento basculante con bloqueo en una sola posición de respaldo.
- Perilla para regular la tensión conforme al peso del usuario.
- Mecanismo elaborado en placa de acero.

CARACTERÍSTICAS
- Respaldo con diseño ergonómico con curvatura lumbar y fabricado en marco estructural de polipropileno tapizado en mesh.
- Asiento con diseño ergonómico y acojinamiento de poliuretano inyectado.

BASE
- De 5 puntas fabricada en nylon con cinturón de acero.
- Rodamientos duales de nylon con recubrimiento de poliuretano para piso duro y alfombra.

ACCESORIOS
- Descansabrazos opcionales con ajuste de altura con codera de poliuretano.
- Descansabrazos fijos de polipropileno.



Estructura negra

Respaldo mesh negro

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*





BIFMA INTERNATIONAL

Quadra Basic

RS-680/GR - RS-680N/NG

OPERATIVO BÁSICO · 8 H 5D · USO INTERMITENTE

Gracias a la versatilidad de su diseño, la variedad de colores y la selección de materiales, ofrece múltiples posibilidades de configuración para adaptarse a distintos espacios operativos. Integra ajuste de profundidad del asiento y regulación de altura del respaldo mediante sistema de cremallera, permitiendo una experiencia más ergonómica y personalizada.







MECANISMO
•Sistema de elevación neumática y ajuste de altura de respaldo por medio de sistema de cremallera lama.

CARACTERÍSTICAS
•Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort.
•Acojinamiento en asiento de poliuretano inyectado de 53 kg/ m^3 de densidad con retardante de flama.

BASE
•Fabricada en nylon reforzado con cinturón de acero.

ACCESORIOS
•Descansabrazos fijos.

RS-680/GR



Estructura gris | Mesh negro o gris

RS-680N/NG



Estructura negra | Mesh Negro

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*

BIFMA INTERNATIONAL

Elia

OPERATIVO BÁSICO
USO INTERMITENTE

RS-490



Ligereza que se traduce en precisión ergonómica.
Elia redefine la funcionalidad en espacios de trabajo dinámicos a través de un diseño ligero, eficiente y altamente adaptable. Su estética limpia se combina con una ingeniería pensada para ofrecer soporte continuo sin interferir en la fluidez de la jornada.

Requiez

MECANISMO
•Básico. Elaborado con placa de acero cal. 10.
•Elevación neumática.

CARACTERÍSTICAS
•Ajuste de altura de respaldo por medio de sistema de cremallera lama.
•Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort.
•Acojinamiento de asiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama.
•Respaldo en mesh.

BASE
•De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.

ACCESORIOS
•Brazos fijos o ajustables; consultar compatibilidad.

Estructura negra

Respaldo mesh negro

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*





BIFMA INTERNATIONAL

Max

OPERATIVO BÁSICO
USO INTERMITENTE

RS-460

Max está diseñada para ofrecer una experiencia ergonómica confiable y continua en entornos de trabajo exigentes.
Su enfoque funcional se traduce en un diseño que prioriza el bienestar del usuario, integrando ajustes clave que permiten una adaptación precisa a distintas dinámicas operativas. Brinda una personalización efectiva, acompañando diversas posturas y perfiles de usuario.



Requiez





MECANISMO
•Básico elaborado con placa de acero cal. 10.
•Elevación neumática.

CARACTERÍSTICAS
•Ajuste de altura y profundidad de respaldo.
•Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort.
•Acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama.

BASE
•De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.

ACCESORIOS
•Descansabrazos fijos o ajustables; consultar compatibilidad.

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*

BIFMA INTERNATIONAL

Max Plus

OPERATIVO BÁSICO
USO INTERMITENTE

RS-470



Eleva la experiencia operativa al integrar un sistema de ajuste independiente que brinda al usuario un dominio preciso sobre su postura. Diseñada para entornos que demandan eficiencia constante, su propuesta combina ingeniería funcional con una ergonomía que se adapta a cada momento de la jornada.

Requiez

MECANISMO
- Asynchro, ángulo de inclinación independiente de asiento.
- Respaldo con bloqueo en múltiples posiciones.
- Elaborado con placa de acero cal. 10.
- Elevación neumática.

CARACTERÍSTICAS
- Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort.
- Acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama.
- Ajuste de altura del respaldo.

BASE
- De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.

ACCESORIOS
- Descansabrazos fijos o ajustables; consultar compatibilidad.

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*





BIFMA INTERNATIONAL

Round

OPERATIVO BÁSICO
USO INTERMITENTE

RS-430



Confort continuo para dinámicas de trabajo flexibles.
Round está diseñada para acompañar entornos operativos que requieren adaptabilidad, eficiencia y soporte constante. Su enfoque funcional se traduce en una pieza ergonómica que responde con precisión a jornadas intermitentes, manteniendo el equilibrio entre comodidad y desempeño.

Requiez

MECANISMO
- Reclinamiento de tipo contacto permanente y perilla para regular la tensión del mismo.
- Elaborado con placa de acero cal. 10.
- Elevación neumática.

CARACTERÍSTICAS
- Ajuste de altura y profundidad de respaldo.
- Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort.
- Acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama.

BASE
- De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.





Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*

BIFMA INTERNATIONAL



SILLERÍA

1.2 Visitantes







SILLERÍA - 1.2 VISITANTES

Cool

MULTIPROPÓSITO

RE-790 - RE-791
RE-780 - RE-781

Versatilidad y comodidad son las características que definen la personalidad de la silla Cool, una silla multifuncional que está dispuesta a armonizar con cualquier ambiente dentro de la oficina o espacios contract, con una amplia propuesta de configuraciones en sus materiales, colores y formas.







CATAS

CARACTERÍSTICAS

RE-790 / RE-791

- Respaldo fabricado en polipropileno de alto impacto con diseño ergonómico y conectores de vista en aluminio.
- Asiento con acojinamiento de poliuretano inyectado de alta densidad con retardante de flama, parte inferior del asiento cubierto con concha de polipropileno de alto impacto.

RE-780 / RE-781

- Respaldo fabricado en madera de multiplay con acojinamiento de poliuretano.
- Asiento con acojinamiento de poliuretano inyectado de alta densidad con retardante de flama, parte inferior del asiento cubierto con concha de polipropileno de alto impacto.
- Terminados en tapiz opcional.

ESTRUCTURA

- Tubular de 4 puntos o trineo cal. 13 con descansabrazos estructurales.

COLOR ESTRUCTURA

Negra | Gris | Cromo

RESPALDO

Negro | Gris

RE-790
RE-791

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*

Cool

Requiez



RE-781P/NG

RE-790GR/G

RE-780/C

RE-791

SILLERÍA - 1.2 VISITANTES

Ergohuman

RM-9105

MULTIPROPÓSITO

Visitante



Silla visitante diseñada para ofrecer comodidad inmediata y soporte eficiente en cada encuentro. Su respaldo con apoyo lumbar, asiento con caída en cascada y coderas tipo gel brindan una experiencia confortable y envolvente. Una silla visitante con un diseño estable y una presencia elegante, ideal para espacios profesionales.

Requiez

CARACTERÍSTICAS

•Asiento y respaldo fabricados con marco estructural de polipropileno y tapizado en mesh color negro.
•Respaldo con soporte lumbar integrado y ajuste gradual por medio de sistema lama.
•Coderas integrales en poliuretano tipo gel.

BASE

•Base en forma de trineo elaborado en acero tubular redondo terminado en cromo.
•Regatones antiderrapantes de polipropileno.
•Descansabrazos estructurales con coderas de poliuretano tipo gel.





SILLERÍA - 1.2 VISITANTES

Quadra

MULTIPROPÓSITO

Visitante

RE-1365

Quadra en su versión visitante está diseñada para ofrecer una experiencia ergonómica que combina hospitalidad, soporte y estética contemporánea. Su presencia ligera y bien definida se integra de forma natural en espacios ejecutivos, frente de escritorio, salas de reunión y áreas colaborativas, elevando la imagen del entorno.



Requiez





SISTEMA DE RECLINAMIENTO

•Reclinamiento mecánico del respaldo (contacto permanente).

CARACTERÍSTICAS

•Respaldo con diseño ergonómico en marco estructural de polipropileno color gris tapizado en mesh.
•Ajuste de altura gradual por medio de sistema lama.
•Asiento con diseño ergonómico y acojinamiento de poliuretano inyectado de alta densidad con retardante al fuego.
•Descansabrazos fijos de polipropileno.

BASE

•En forma de trineo fabricado en acero tubular redondo terminado en pintura electrostática color gris.
•Con regatones antiderrapantes de polipropileno.

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*

BIFMA INTERNATIONAL

SILLERÍA - 1.2 VISITANTES

Torino

MULTIPROPÓSITO

RP-8005

Visitante

Sillón visitante que proyecta prestigio y elegancia desde el primer encuentro. Su fino acabado en piel y diseño contemporáneo lo hacen el mejor anfitrión.







CARACTERÍSTICAS

- Asiento y respaldo fabricados en acojinamiento en poliuretano inyectado de alta densidad con retardante al fuego.
- Tapizado en piel y PU.
- Brazos de aluminio pulido, con codera acojinada.

BASE

- En forma de trineo.
- Elaborada en acero tubular redondo terminado en cromo con regatones fijos antiderrapantes.



Estructura acero cromado



Asiento piel negra

BIFMA INTERNATIONAL

SILLERÍA - 1.2 VISITANTES

Retro Visitante

MULTIPROPÓSITO

RE-1755 - RE-1755N/NG - RE-1765



Sillón Retro en su versión visitante, se define por una estética limpia que integra asiento y respaldo en una sola pieza, logrando una silueta fluida que transmite gran estilo.

Requiez

CARACTERÍSTICAS

- Asiento y respaldo en una sola pieza con diseño estilizado y ergonómico.
- Tapizado en poliuretano o mesh.
- Descansabrazos fijos de aluminio pulido o terminados en pintura electrostática negra.

BASE

- En forma de trineo elaborada en acero tubular redondo con acabado cromado o pintura electrostática negra con regatones de polipropileno antiderrapantes.

RE-1755



Estructura cromo

Tapiz poliuretano negro

RE-1765N/NG



Estructura negra



Tapiz poliuretano negro

RE-1765



Estructura cromo



Respaldo y asiento en mesh negro





BIFMA INTERNATIONAL

SILLERÍA – 1.2 VISITANTES

Vince 4 patas

MULTIPROPÓSITO

RE-1090



Una silla de líneas firmes y presencia sobria, creada para acompañar espacios corporativos y contract.
Su estructura metálica de cuatro patas y el acojinamiento de alta densidad brindan soporte continuo y comodidad prolongada.
Ideal para áreas de visita, recepciones, frente de escritorio y salas de juntas.

Requiez

ESTRUCTURA
•Estructura acero tubular ovalado en 4 puntos conformados en dos laterales y brazos estructurales con terminado en pintura electrostática color negro (desarmable).
•Regatones de polipropileno antiderrapantes.
•Brazos estructurales con cubierta en polipropileno.

ASIENTO Y RESPALDO
•Con acojinamiento de poliuretano inyectado de alta densidad con retardante de flama.
•Diseño ergonómico para máximo confort.

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*





SILLERÍA – 1.2 VISITANTES

Vince Trineo

MULTIPROPÓSITO

RE-1095

Propuesta funcional con enfoque en confort y resistencia. Su diseño en asiento y respaldo favorece una postura natural, mientras que los brazos estructurales aportan gran estabilidad. Una solución versátil para recepción, frente de escritorio o reuniones ejecutivas.



Requiez





ESTRUCTURA

- De acero tubular ovalado en forma de trineo conformada en dos laterales y brazos estructurales con terminado en pintura electrostática color negro (desarmable).
- Regatones de polipropileno antiderrapantes.
- Brazos estructurales con cubierta en polipropileno.

ASIENTO Y RESPALDO

- Asiento y respaldo en acojinamiento de poliuretano inyectado de alta densidad con retardante de flama.
- Diseño ergonómico para máximo confort.

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*

SILLERÍA - 1.2 VISITANTES

Zag

MULTIPROPÓSITO

RE-1965 - RE-1955
RP-4605 - RP-4505



Silla visitante con una estética contemporánea que equilibra confort y elegancia ideal para frente de escritorio o salas de reunión. Disponible con acabados y materiales opcionales que se adaptan a cada diseño del espacio.

Requiez

CARACTERÍSTICAS
•Respaldo con diseño ergonómico fabricado en marco estructural de polipropileno tapizado en mesh.
•Asiento en poliuretano inyectado de alta densidad con retardante de flama. (Disponible en piel o tela).
•Descansabrazos con ajuste de altura gradual y codera de poliuretano suave al tacto (Disponible con cubierta de nylon o aluminio pulido).

BASE
•En forma de trineo elaborada en acero tubular con regatones fijos antiderrapantes (Disponible en cromo o pintado en color negro).

RE-1965


Estructura cromo


Respaldo mesh negro

RE-1955


Estructura negra


Respaldo mesh negro

Tapiz personalizable
*Consulta muestrario

RP-4605


Estructura cromo


Respaldo mesh negro

RP-4505


Estructura negra


Respaldo mesh negro

Tapiz en piel negra





BIFMA INTERNATIONAL



SILLERÍA

1.3 Colectividad







Antonella

Base: Fija y giratoria.
Asiento: En polipropileno o poliuretano o tapizado.

MULTIPROPÓSITO

Versatilidad que abraza
Antonella nace como una solución para cubrir diversos espacios: Una silla contract que armoniza lo profesional y lo cotidiano, capaz de transformarse según el entorno. Inspirada en las familias de sillas europeas que combinan poliéster, madera y metal, su misión es ofrecer un renacer continuo, de cafeterías, oficinas, hoteles y zonas multifuncionales.



Requiez



ASIENTO Y RESPALDO
•Scocca de diseño integral con descansabrazos y caída en cascada al frente del asiento para evitar presión en las piernas.


•Fabricada en polipropileno de alta resistencia reciclable con protección UV para uso exterior o interior color negro o gris y versión de scocca de poliuretano inyectado tapizada.

•Pad de tapizado para asiento opcional de espuma de poliuretano laminado.


BASE




Fija de 4 puntas en polipropileno negro o 100% reciclado plasticwood.



Giratoria de 5 puntas con rodajas en nylon negro o aluminio, elevación neumática.



Piramidal fija de 4 puntas en nylon negro.



Piramidal de 4 puntas con rodajas en nylon negro.

SCOCCA

Negro

Gris

Tapiz personalizable en version acojinada.
**Consulta muestrario.*

BASE

Aluminio pulido

Nylon negro

100% reciclado plasticwood

RINASCO


Antonella
Requiez

Outline

MULTIPROPÓSITO

RE-614 - RE-615



Outline redefine la funcionalidad en espacios contemporáneos a través de un diseño ligero, adaptable y visualmente refinado. Su estética limpia, acompañada de una amplia variedad de colores, permite integrarse con naturalidad en distintos entornos, desde áreas colaborativas hasta espacios de espera dinámicos.

Requiez

CARACTERÍSTICAS

RE-614

•Estructura de 4 puntos en acero tubular redondo cal. 14 terminado en pintura electrostática.
•Regatones de polipropileno.
•Apilable.

RE-615

•Estructura tipo trineo en acero sólido conformado y terminado en pintura electrostática.
•Regatones de polipropileno que permiten unión en batería recta.
•Apilable.

ASIENTO Y RESPALDO

Asiento y respaldo con diseño ergonómico, fabricada en una sola pieza de polipropileno y fibra de vidrio para máxima resistencia.

ACCESORIOS

•Base de acojinamiento en poliuretano inyectado tapizado para asiento.
*Consultar carta de tapices.

ESTRUCTURA

NG GR BCO ANT DGY

CNM NVA RIN FRT

ASIENTO Y RESPALDO

NG MA TB BL AZ





CATAS

Outline

Requiez



SILLERÍA - 1.3 COLECTIVIDAD

Rewind

MULTIPROPÓSITO

RE-570

Rewind es una versátil propuesta para espacios multifuncionales que se adapta a diferentes necesidades de uso. Configurable con descansabrazos, asiento tapizado o rodamientos.



Requiez





CATAS

CARACTERÍSTICAS

•Respaldo fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia reticulado para permitir circulación de aire, mayor confort y diseño ergonómico.
•Asiento de polipropileno de alto impacto con terminación caída en cascada y concha inferior de asiento de polipropileno.

ASIENTO Y RESPALDO

•Estructura tubular de 4 puntos cal. 16 con regatones de polipropileno, terminada en colores opcionales.

ACCESORIOS

RE-570:

•Ganchos de unión para formar baterías rectas.
•Brazos fijos de polipropileno.
•Base de acojinamiento en poliuretano inyectado tapizado para asiento.

ESTRUCTURA

Cromo | Negra | Gris

ASIENTO Y RESPALDO

RJ | VD | BL

AZ | GO | NG

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*



RE-570R

RE-570/23

RE-570/20/23

RE-570

Jun

MULTIPROPÓSITO

RE-1060 - RE-1068



Silla con diseño italiano pensada para espacios colectivos modernos, así como para la optimización de espacios. Disponible en poliuretano de alta densidad o polipropileno, combina ergonomía y resistencia. Su estructura de acero con conectores permite orden y continuidad visual en áreas de espera.

Requiez

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de 4 puntos en acero tubular con regatones de polipropileno.
- Terminada en pintura electrostática en color negro o gris.
- Asiento y respaldo en acojinamiento de poliuretano inyectado de alta densidad con diseño ergonómico, estructura tubular de acero.
- Coples de unión lateral de polipropileno para formar baterías rectas.
- Brazos fijos opcionales.
- Apilable.

ASIENTO Y RESPALDO

- **RE-1060:** Acojinado de poliuretano inyectado de alta densidad con retardante de flama, parte inferior con concha de polipropileno de alto impacto.

- **RE-1068:** En polipropileno inyectado de alto impacto con textura antiderrapante.

RE-1060

Estructura negra

Estructura gris

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*

RE-1068

Asiento y respaldo negro

Asiento y respaldo gris obscuro





CATAS

SILLERÍA - 1.3 COLECTIVIDAD

Linn

MULTIPROPÓSITO

RE-980

Una silla multifuncional con gran diseño ergonómico y amplitud que permiten largas estadías o trabajo intermitente.



Requiez



ESTRUCTURA

- De 4 puntos con regatones de polipropileno, fabricada en acero tubular cal. 14.
- Terminada en pintura electrostática color negro.

ASIENTO Y RESPALDO

- Scocca en inyección de polipropileno de alta resistencia color negro.
- Diseño de respaldo con perforaciones verticales, confortable y ergonómico para máximo soporte lumbar, lo que permite estar sentado largo tiempo sin sentir incomodidad.
- Estibable.





SILLERÍA

1.4 Edu & Train







KLC

MULTIPROPÓSITO

RE-722 - RE-720 - RE-721



Pupitre universitario en diferentes configuraciones que permite adaptarse a las necesidades individuales o dinámicas grupales en aulas educativas.

Requiez

ASIENTO Y RESPALDO
•Diseño ergonómico fabricado en una sola pieza de polipropileno y fibra de vidrio.

RE-720
•Pupitre giratorio con elevación neumática.
•Base de 5 puntas de aluminio pintado. con rodajas.
Porta paleta giratoria a 180° y paleta multiposiciones fabricada en polipropileno de alto impacto con ranura porta Ipad.
•Charola de guarda.

RE-721
•Silla giratoria con elevación neumática.
•Base de 5 puntas de aluminio pintado con rodajas.

RE-722
•Base circular de polipropileno giratoria con espacio de guarda y rodajas.
•Porta paleta giratoria a 180° y paleta multiposiciones fabricada en polipropileno de alto impacto con ranura porta Ipad.

ESTRUCTURA

Gris

ASIENTO Y RESPALDO

BL AM AQ NA AZ

GR ANT





CATAS

KLC
Requiez



Outline Edu

RE-616

MULTIPROPÓSITO



Una solución práctica y bien estructurada para espacios de formación y capacitación. Su estética ligera y ordenada permite optimizar el entorno sin perder claridad visual ni confort.
Una pieza diseñada para entornos que valoran la funcionalidad inteligente, donde cada elemento cumple un propósito y contribuye a un espacio más eficiente, práctico y alineado con las dinámicas actuales de aprendizaje.

Requiez

ESTRUCTURA
•Fabricada en acero sólido cold rolled de 11 mm con diseño tipo trineo terminada en pintura electrostática.
•Regatones de polipropileno.

ASIENTO Y RESPALDO
•Asiento y respaldo fabricados en una sola pieza de polipropileno y fibra de vidrio.

PORTAPALETAS
•Fijo en acero sólido cold rolled de 11 mm.
•Paleta fija en melamina de 16mm en color opcional negro o gris.
•Parrilla fabricada en acero.

ACCESORIOS
•RA-27 / Kit de base para asiento acojinado en poliuretano inyectado y tapizado.

ESTRUCTURA

NG GR BCO ANT DGY
CNM NVA RIN FRT

ASIENTO Y RESPALDO

NG MA TB BL AZ

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*





BIFMA INTERNATIONAL

SILLERÍA - 1.4 EDU & TRAIN

Jun Training

RE-1061 RE-1069


MULTIPROPÓSITO

Butaca universitaria de diseño italiano creada para espacios de aprendizaje dinámicos. Disponible en versión tapizada o en polipropileno de alto impacto, ofrece comodidad, resistencia y funcionalidad en el uso diario. Su estructura de acero y tableta abatible integran orden, practicidad y durabilidad en aulas y salas de capacitación.



Requiez





CARACTERÍSTICAS

- Estructura de 4 puntos en acero tubular con regatón de polipropileno, terminada en pintura electrostática.
- Tableta de polipropileno de alto impacto con sistema abatible.
- Apilable.

ASIENTO Y RESPALDO

- **RE-1061:** Acojinado de poliuretano inyectado de alta densidad con retardante de flama, parte inferior con concha de polipropileno de alto impacto.
- **RE-1069**: En polipropileno inyectado de alto impacto con textura antiderrapante.

RE-1061

ESTRUCTURA

Negra Gris

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*

RE-1069

ESTRUCTURA

Negra Gris

RESPALDO Y ASIENTO

Negro Gris obscuro

CATAS

SILLERÍA - 1.4 EDU & TRAIN

Linn Training

RE-981

MULTIPROPÓSITO

Pupitre ideal para aulas educativas o de capacitación. Su presencia y características ergonómicas elevan la experiencia del usuario y favorece las dinámicas de concentración y alto rendimiento.



Requiez



ESTRUCTURA

•Diseño de 4 puntos fabricada en acero tubular cal. 14. terminada en pintura electrostática color negro.

ASIENTO Y RESPALDO

•En una sola pieza fabricado en polipropileno inyectado de alta resistencia.
•Diseño de respaldo ergonómico con curvatura lumbar para máximo soporte.
•Paleta de polipropileno de alto impacto con estructura de acero.
•Sistema abatible anti-pánico.



BIFMA INTERNATIONAL

Skip

MULTIPROPÓSITO

RE-685




Silla multifuncional diseñada para espacios donde la flexibilidad, el orden y la eficiencia son esenciales para el desempeño diario. Su estructura de cuatro puntos con rodamientos duales aporta desplazamiento ágil, mientras que el respaldo en mesh con reclinamiento libre acompaña el movimiento de forma intuitiva. Su sistema plegable permite organizar múltiples piezas en batería, maximizando el aprovechamiento del entorno.


Requiez

ESTRUCTURA
•De 4 puntos fabricada en acero tubular ovalado terminada en pintura electrostática gris.
•Brazos estructurales con codera de polipropileno.

ASIENTO Y RESPALDO
•Respaldo fabricado en marco estructural de polipropileno tapizado en mesh de poliéster.
•Diseño ergonómico con soporte lumbar y sistema de reclinamiento libre.
•Asiento con acojinamiento de poliuretano inyectado de alta densidad con retardante de flama.
•Parte inferior del asiento cubierto con concha de polipropileno de alto impacto, asiento abatible lo que permite colocar las sillas en batería recta para fácil desplazamiento y aprovechamiento de espacios.
•Rodamientos duales o regatones fijos opcionales como accesorio.



Estructura gris



Respaldo mesh gris

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*



BIFMA INTERNATIONAL



SILLERÍA

1.5 Industrial





SILLERÍA – 1.5 INDUSTRIAL

Milo

OPERATIVO BÁSICO · USO INTERMITENTE

Base: 5 puntas con rodajas, piramidal con rodajas o piramidal fija, versión alta con aro descansapies.
Asiento: Tapizado o en poliuretano.

Robustez ágil · Ergonomía que se ajusta al reto
Milo nace para resolver la necesidad de asientos resistentes en entornos industriales, laboratorios y coworkings con estética cruda. Su misión es combinar la dureza necesaria para soportar las horas de trabajo con la flexibilidad que alivia al cuerpo en movimientos repetitivos o estáticos con sus diferentes versiones fijas o giratorias con diferentes alturas para distintas tareas.



Requiez



MECANISMO
- Giratorio con sistema de elevación neumática.
- Fija con sistema de reclinamiento automático.

CARACTERÍSTICAS
- Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort.
- Poliuretano integral o polipropileno.
- Cuerpo estructural de asiento y respaldo en polipropileno color negro o gris, parte posterior de respaldo con maneral para facilitar su desplazamiento.
- Descansabrazos fijos opcionales.

VERSIÓN POLIURETANO

BASE

Negra

ASIENTO Y RESPALDO

Negro/ Asa de respaldo negro

Gris obscuro/ Asa de respaldo gris claro

BASE



- **Giratoria de 5 puntas.** Fabricada en nylon reforzado con cinturón de acero y rodamientos duales de nylon. Opcional en versión alta y aro descansapiés de nylon.



- **Piramidal fija de 4 puntas.** Fabricada en nylon reforzado con cinturón y regatones fijos.



- **Piramidal fija de 4 puntas con rodajas:** Fabricada en nylon negro con rodamientos duales de nylon.

VERSIÓN POLIPROPILENO

ESTRUCTURA

Negra

ASIENTO Y RESPALDO

Negro/ Asa de respaldo negro

Gris claro/ Asa de respaldo gris claro

Tapiz personalizable en asiento.
**Consulta muestrario.*

CATAS


Milo
Requiez

SILLERÍA – 1.5 INDUSTRIAL

Molina

OPERATIVO BÁSICO
USO INTERMITENTE

RI-50

Banco industrial antifatiga especialmente diseñado para un uso intenso por su material de poliuretano y formas ergonómicas. Versátil para superficies de trabajo con una altura estándar o variable para trabajar sentado o semi parado.



Requiez





CARACTERÍSTICAS

- Elevación neumática por medio de pistón.
- Asiento y respaldo fabricados en poliuretano inyectado semi-rígido con diseño ergonómico.
- Ángulo gradual de asiento por medio de perilla.

Estructura y cuerpo negro.

BASE

- De 5 puntas elaborada en nylon reforzado con cinturón de acero.
- Regatones fijos de polipropileno.

BIFMA INTERNATIONAL

Neri

OPERATIVO BÁSICO · USO INTERMITENTE

Silla y banco

RI-100



Especialmente diseñados para un uso intenso, gracias a su material de poliuretano y formas ergonómicas. Versátiles para superficies de trabajo con altura estándar o variable.

Requiez

CARACTERÍSTICAS

- Elevación neumática por medio de pistón.
- Asiento y respaldo fabricados en poliuretano inyectado semi-rígido con diseño ergonómico y textura antiderrapante.
- Ajuste de altura de respaldo y profundidad de asiento por medio de perillas.

ACCESORIOS

- Descansabrazos ajustables o fijos, regatones y aro descansapies en nylon o acero cromado.
- Regatones fijos opcionales.

BASE

- De 5 puntas elaborada en nylon reforzado con cinturón de acero.





BIFMA INTERNATIONAL



SILLONES

Modulares





SILLONES - MODULARES

Esencia

1, 2, 3 o 4 módulos individuales y configurables.
Con o sin brazos, con o sin mesa.

Esencia es un sistema de soft seating modular, sutil, elegante, creativo, flexible y dinámico con la capacidad de adaptarse a los espacios y necesidades como salas de espera o espacios colaborativos. Gran variedad de configuraciones, plazas con y sin respaldo, descansabrazos y accesorios opcionales como mesas laterales centrales y circulares de apoyo.



Requiez





CARACTERÍSTICAS

•Fabricado con una robusta estructura interna de acero y patas tubulares terminadas en pintura electrostática en colores opcionales.

ASIENTO Y RESPALDO

•En MDF con acojinamiento en poliuretano suave.
•Mesas opcionales en melamina.
•Configurable con y sin brazos y 1, 2, 3 y 4 plazas con o sin respaldo.

ESTRUCTURA

NG BCO ANT DGY

CNM NVA RIN FRT

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*



Esencia

Requiez



SILLONES - MODULARES

Esencia

con mamparas

6 módulos individuales y configurables.



Sistema de asientos que crea espacios de privacidad, calma y concentración dentro de entornos contemporáneos. Su estructura metálica robusta y el acojinamiento de alta resiliencia ofrecen confort, estabilidad y durabilidad. Los paneles tapizados envuelven el espacio con una sensación de refugio, ideal para áreas colaborativas y de espera.

Requiez

CARACTERÍSTICAS

•Fabricado con una robusta estructura interna de acero y patas tubulares terminadas en pintura electrostática en colores opcionales.

ASIENTO Y RESPALDO

•En MDF con acojinamiento en poliuretano suave.
•Paneles estructurales fabricados en tubular redondo tapizados en tela.
•Mesas opcionales en melamina.

ESTRUCTURA

NG BCO ANT DGY

CNM NVA RIN FRT

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*





Esencia

con mamparas

Requiez



RE-3002A



RE-3002MA



RE-3004CU



RE-3004AU



RE-3003A



RE-3005ALD

SILLONES - MODULARES

Stella

6 módulos individuales que permiten crear un sinfín de configuraciones.

Stella es un sistema modular para diseñar múltiples configuraciones, acorde a las necesidades de espacio y número de usuarios. Sus módulos independientes permiten formar sets en diferentes formatos o bien, una presentación individual. Ideal para salas de espera o espacios casuales dentro de la oficina y contract.



Requiez



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en una sola pieza en inyección de poliuretano de alta densidad con retardante de flama.
- Estructura interna con alma de acero y esquineros en madera.
- Regatones niveladores de polipropileno.

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*



STE-01



STE-02



STE-03



STE-04



STE-05



STE-06



BANCOS

Fijos y giratorios







BANCOS – FIJOS

Nico

MULTIPROPÓSITO



Ritmo elevado · Conversaciones que fluyen
Nico es un banco que combina la calidez de la madera con la practicidad del plástico, inspirado en los bancos de cafeterías europeas. Su misión es ofrecer altura y confort sin complicaciones. Ideal para espacios de trabajo colaborativo, cafeterías, hoteles y hogares modernos.

Requiez

ASIENTO Y RESPALDO
•Mono Scocca de diseño integral fabricada en polipropileno de alta resistencia reciclable color negro.
•Parte inferior de asiento con concha de polipropileno para fijación de asiento y estructura.

BASE
•De madera en 4 puntos H.75
•Descansapiés de nylon sujeto al perímetro interno de los 4 puntos.
•Pad acojinado y tapizado para asiento opcional.
•Regatones de polipropileno antiderrapantes.



Asiento negro

Base 4 puntas de madera

Tapiz personalizable en asiento.
**Consulta muestrario.*



CATAS

BANCOS - FIJOS

Outline

RE-617 - RE-618

Un banco ligero y multifuncional que reúne características como la ligereza y la firmeza. Asiento y respaldo en una sola pieza, así como sus variantes en tipo de estructura, ideal para diversos espacios contract.



Requiez



ESTRUCTURA

RE-617

•En 4 puntos de acero tubular redondo cal. 14 terminado en pintura electrostática.

RE-618

•En forma de trineo de acero sólido conformado y terminado en pintura electrostática.
•Regatones de polipropileno.
•Descansapiés de acero sólido.

ASIENTO Y RESPALDO

•Diseño ergonómico para máximo confort, fabricado en una sola pieza de polipropileno y fibra de vidrio.

ACCESORIOS

•RA-27 / Kit de base para asiento acojinado en poliuretano inyectado y tapizado.



RE-617
Base 4 puntos



RE-618
Base trineo

ESTRUCTURA

NG GR BCO ANT DGY

CNM NVA RIN FRT

ASIENTO Y RESPALDO

NG MA TB BL AZ

CATAS

Rewind

RE-571



Banco Rewind es una solución versátil para diferentes espacios, su desempeño es perfecto en alto tráfico o uso intermitente.

Requiez

CARACTERÍSTICAS

•Respaldo fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia reticulado para permitir circulación de aire, mayor confort y diseño ergonómico.
•Asiento de polipropileno de alto impacto con terminación caída en cascada y concha inferior de asiento de polipropileno.
•Estructura tubular de 4 puntos cal. 16 con colores opcionales.

ACCESORIOS:

•RA-20 / Brazos fijos de polipropileno.
•RA- 23 / Kit de base para asiento acojinado en poliuretano inyectado y tapizado.

ESTRUCTURA

Cromo | Negra | Gris

ASIENTO Y RESPALDO

RJ | VD | BL

AZ | GO | NG

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*





CATAS

Elia

RS-490/40 - RS-490/45



Diseñado para brindar comodidad, soporte y movilidad en jornadas de trabajo prolongadas, promoviendo condiciones laborales más saludables al permitir periodos adecuados de descanso postural.

Requiez

CARACTERÍSTICAS

- Silla operativa versión banco alto giratorio con aro descansapies opcional en material de nylon o acero cromado.
- Diseño ergonómico con ajuste de profundidad de asiento.
- Respaldo en mesh con ajuste de altura gradual.
- Asiento acojinado en poliuretano inyectado de alta densidad tapizado.

ACCESORIOS

- Kit de extensión RA-40 para banco de acero cromado.
- Kit de extensión RA-45 para banco de nylon.
- Descansabrazos fijos o ajustables.
- Regatones fijos opcionales.





RS-490/40/02
Kit de extensión para banco de acero cromado.



RS-490/45
Kit de extensión para banco de nylon.

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*

BANCOS - GIRATORIOS

Max

RS-460/40 - RS-460/45

Gracias a su diseño funcional y ergonómico, este banco favorece la postura, reduce la fatiga y contribuye al bienestar del colaborador, alineándose con las nuevas normativas laborales y las necesidades de espacios operativos modernos.



Requiez





CARACTERÍSTICAS

- Silla operativa versión banco alto giratorio con aro descansapies opcional en material de nylon o acero cromado.
- Diseño ergonómico con ajuste de altura en respaldo y profundidad de asiento.
- Asiento y respaldo acojinados en poliuretano inyectado de alta densidad tapizado.

ACCESORIOS

- Kit de extensión RA-40 para banco de acero cromado.
- Kit de extensión RA-45 para banco de nylon.
- Descansabrazos fijos o ajustables.
- Regatones fijos opcionales.



RS-460/40
Kit de extensión para banco de acero cromado.



RS-460/45
Kit de extensión para banco de nylon.

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*

BIFMA INTERNATIONAL

BANCOS - GIRATORIOS

Quadra

RS-680/45GR

Diseñado para acompañar jornadas dinámicas, este banco alto combina ergonomía, ligereza visual y funcionalidad. Su respaldo en mesh brinda soporte y frescura, adaptándose de forma gradual a cada usuario, mientras que el ajuste de altura y profundidad del asiento permite una postura cómoda y personalizada.



Requiez





CARACTERÍSTICAS

•Silla operativa versión banco alto giratorio con aro descansapies opcional en material de nylon o acero cromado.
•Diseño ergonómico con ajuste de altura y profundidad de asiento.
•Respaldo en mesh con ajuste de altura gradual.
•Asiento acojinado en poliuretano inyectado de alta densidad tapizado.

ACCESORIOS

•Descansabrazos fijos y ajustables.
•Regatones fijos opcionales.



Estructura gris



Mesh negro



Mesh gris



RS-680G/40
Kit de extensión para banco de acero cromado.



RS-680G/45GR
Kit de extensión para banco de nylon.

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*



Bancas



BANCAS

Jun Polipropileno

RE-1072 en 2, 3 y 4 plazas.
RE-1073M en 2 y 3 plazas con mesa intermedia o lateral.

Diseño estilizado que refleja ligereza, sin perder la resistencia necesaria que requieren espacios de alto tráfico en áreas de espera.



Requiez





CATAS

CARACTERÍSTICAS
•Asiento y respaldo con diseño ergonómico fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia.
•Asiento con terminación de caída en cascada para máximo confort.
•Estructura de 4 puntos fabricada en acero tubular redondo y travesaño para soporte de asientos.
Terminada en pintura electrostática colores opcionales.
•Regatones niveladores de polipropileno en los 4 puntos de contacto al piso.

ESTRUCTURA
•Acero tubular redondo de 1” ½ cal 16 y travesaño de ½ x 2” cal. 14
•Terminada en pintura electrostática negra (N) o Gris (G).

ASIENTO Y RESPALDO
•Inyectados en polipropileno de alta resistencia con diseño ergonómico.

OTROS
•Mesa opcional de melamina en color negro.

ESTRUCTURA

Negro Gris

ASIENTO Y RESPALDO

Negro Gris obscuro

Jun Tapizada

RE-1062 en 2, 3 y 4 plazas.
RE-1063M en 2 y 3 plazas con mesa intermedia o lateral.



Diseño italiano que equilibra confort y resistencia para espacios de alto tránsito. Su estructura de acero y acojinamiento de alta densidad garantizan durabilidad y ergonomía. Disponible en 2, 3 o 4 plazas, con mesa opcional para mayor funcionalidad.

CARACTERÍSTICAS
•Asiento y respaldo en acojinamiento de poliuretano inyectado de alta densidad con diseño ergonómico y tapiz en colores opcionales.

ESTRUCTURA
•De 4 puntos fabricada en acero tubular redondo y travesaño para soporte de asientos.
Terminada en pintura electrostática colores opcionales: negra (N) o Gris (G).
•Regatones niveladores de polipropileno en los 4 puntos de contacto al piso.

ASIENTO Y RESPALDO
•Acojinamiento de poliuretano inyectado de 44 kg/m3 de densidad con retardante al fuego.

OTROS
•Mesa opcional de melamina en color negro.

ESTRUCTURA

Negro Gris

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*





BANCAS

Rewind

RE-572 en 2, 3 y 4 plazas.
RE-573M en 2 y 3 plazas con mesa intermedia o lateral.

Una banca diseñada para recibir alto tráfico en áreas de espera en donde se requiere flexibilidad y adaptabilidad sin sacrificar el confort y diseño.



Requiez





CATAS

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia reticulado para permitir circulación de aire, mayor confort y diseño ergonómico.
- Asiento con terminación de caída en cascada para máximo confort.
- Estructura de 4 puntos fabricada en acero tubular redondo y travesaño para soporte de asientos.
- Terminada en pintura electrostática colores opcionales.
- Regatones niveladores de polipropileno en los 4 puntos de contacto al piso.

ACCESORIOS

- RA-23 Kit de acojinamiento de poliuretano inyectado tapizado para asiento.

OTROS

- Mesa opcional de melamina en color negro.

ESTRUCTURA

Cromo | Negra | Gris

ASIENTO Y RESPALDO

RJ | VD | BL

AZ | GO | NG

Tapiz personalizable
**Consulta muestrario.*



Mesas







MESAS

Chap

RM-40 / RM-45



La colección Chap está diseñada como una solución complementaria para diferentes espacios donde se requieren mesas auxiliares y centrales.

Requiez

CARACTERÍSTICAS

- Base en dos alturas: H40 y H45.
- Fabricada en placa de acero y pedestal tubular en colores opcionales de pintura electrostática.
- Cubierta redonda o cuadrada de 16mm. en una gama de colores y acabados disponibles.

BASE

Negro | Blanco | Antracita | Dovegray



CUBIERTAS

Negro | Blanco | Oxford | Visión

Turmalina | Ivory | Fresno Bruma



MESAS

Root

160-O5535

Pensada para adaptarse a distintas dinámicas, Root ofrece una superficie confiable que favorece la productividad, la organización y la interacción. Su presencia equilibrada aporta orden visual, mientras su versatilidad responde a las nuevas formas de trabajar, donde los límites entre lo profesional y lo personal se redefinen.







CARACTERÍSTICAS

- Base en placa de acero y pedestal tubular.
- Cubierta de trabajo en diferentes acabados y materiales opcionales.

COLORES DE BASE

NG GR BCO ANT DGY

CNM NVA RIN FRT

CUBIERTA RESINA FENÓLICA

Negro Blanco

CORIAN

Carrara lino | Domino Terrazo | Weathered concrete | Cosmo prima

CUBIERTA MELAMINA SÓLIDA

Negro | ● Visión | ● Gris | Blanco absoluto

IMITACIÓN MADERA

Rioja | ● Malta | ● Roble mérida

● CONSULTAR TIEMPO DE ENTREGA



Accesorios









RA-01

Juego de brazos ajustables de poliuretano.

Modelos compatibles
430, 460, 470, 490, 650, 680, 100.



RA-02

Juego de brazos fijos de poliuretano.

Modelos compatibles
430, 460, 470, 490, 650, 680, 100.



RA-04

Juego de brazos ajustables de polipropileno.

Modelos compatibles
430, 460, 470, 490, 680, 100.



RA-05

Juego de brazos fijos poliuretano.

Modelos compatibles
430, 680.



RA-06

Juego de brazos fijos de poliuretano con vistas en aluminio pulido.

Modelos compatibles
1950, 1951, 1955, 4500, 4501, 4505, 1500, 1510.



RA-07

Juego de brazos ajustables de polipropileno.

Modelos compatibles
430, 460, 470, 490, 650, 680, 100.



RA-08

Juego de brazos giratorios de polipropileno.

Modelos compatibles
430, 460, 470, 490, 650, 680, 100.



RA-09N

Juego de brazos fijos Quadra de polipropileno.

Modelos compatibles
680



RA-09G

Juego de brazos fijos Quadra poliuretano.

Modelos compatibles
680.



RA-10

Juego de brazos opcionales ajustables con pad de poliuretano.

Modelos compatibles
200



RA-11

Juego de brazos opcionales fijos de polipropileno.

Modelos compatibles
200



RA-15

Juego de brazos fijos de polipropileno.

Modelos compatibles
Milo y Renzo.



RA-16

Juego de brazos ajustables 2D de poliuretano.

Modelos compatibles
Renzo.



RA-17

Juego de brazos ajustables 3D de poliuretano.

Modelos compatibles
Renzo.



RA-18

Juego de brazos en color negro de polipropileno.

Modelos compatibles
1060, 1068.



RA-20

Juego de brazos fijo Rewind de poliuretano.

Modelos compatibles
570, 570R, 571.



RA-12

Juego de grapas unión Rewind / Sin brazos.

Modelos compatibles
570.



RA-13

Juego de grapas unión Rewind / Con brazos.

Modelos compatibles
570.



RA-30

Cabecera en Mesh.
Negro o gris cálido.

Modelos compatibles
Evan.



RA-31

Cabecera ajustable en tela.

Modelos compatibles
Evan.



RA-35N

Cabecera ajustable en piel. Negra o gris.

Modelos compatibles
Evan.



RA-36

Cabecera ajustableen color negro, azul, verde o tórtora.
Modelos compatibles
Julia.



RA-95

Cabecera en mesh.

Modelos compatibles
9101.



RA-23

Kit de base de tapiz asiento Rewind.

Modelos compatibles
570, 570R, 571,
572, 573, 574.



RA-27

Kit de base de tapiz asiento Outline.

Modelos compatibles
614, 615, 616.



RA-28

Kit de base de tapiz asiento Antonella.

Modelos compatibles
Antonella.



RA-40

Kit de extensión para banco de Acero cromado.

Modelos compatibles
460, 492, 680, 100.



RA-45GR

Kit de extensión para banco de Nylon color gris.

Modelos compatibles
680.



RA-45N

Kit de extensión para banco alto. Pistón extra largo de Nylon.

Modelos compatibles
460, 490, 680, 100.



RA-49

Kit de extensión para banco. Pistón extra largo de Nylon negro.

Modelos compatibles
460, 492, 680, 100.



RA-29

Kit de base de tapiz asiento Nico.

Modelos compatibles
Nico.



RA-24

Base aluminio 24” elaborada en aluminio pulido.

Modelos compatibles
430, 460, 470, 492,
650, 680.



RA-25

Base de aluminio pulido largo de Nylon.

Modelos compatibles
Aria.



RA-26

Base aluminio 26”
Elaborada en aluminio pulido.

Modelos compatibles
1500, 1510, 1950, 1951,
4500, 4501.



RA-41

Descansapies de Nylon.

Modelos compatibles
320.



RA-88

Juego de rodajas para piso delicado en poliuretano (5 piezas).

Modelos compatibles
430, 460, 470, 490, 650,
680, 1500, 1510.



RA-90

Juego de regatones 50mm (5 piezas).

Modelos compatibles
200, 430, 460, 470, 490, 650,
680, 685, 1500, 1510,1515.



RA-91

Juego de regatones altos 60mm. (5 piezas).

Modelos compatibles
1101, 1360, 1361, 1600, 1601, 1750, 1751, 1760,
1761, 1950, 1951, 1960, 1961, 2020, 2021,
4500, 4501, 4600, 4601, 7000, 7050, 8000,
8001, 8020, 8021, 9000, 9001, 9025.




Tapices




Clean Impact

Ethereal


Mist


Nimbus


Embergray


Raven


Cherry Fig

Composición
Poliéster biodegradable 100% reciclado postconsumo.

Limpieza
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Biodegradable en relleno sanitario después de 1,278 días*
(Probado bajo la norma ASTM D5511)

Clean Impact / Ethereal

Flamabilidad
Boletín Técnico de California 117-2013, Sección 1
NFPA 260-2013, Clase I.

Resistencia a la ruptura
(ASTM D5034)
Mínimo 195 lbf en urdimbre y 224 lbf en trama.

Resistencia a la abrasión
(ASTM D4157)
Mínimo 100,000 dobles roces con algodón.

Decoloración por fricción
(AATCC 8)
Grado mínimo 4 en seco y Grado mínimo 4 en húmedo.

Resistencia al Pilling
(ASTM D3511)
Clase mínima 3.5.


Decoloración a la luz
(AATCC 16.3)
Grado 4 min. 40 horas.


Los tapices Requiez han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.

Clean Impact


Ebb & Flow


Mariner


Freshwater


Drizzle


Sea Salt


Dewpoint

Composición
42% poliéster biodegradable reciclado postconsumo, que incluye residuos oceánicos*
58% poliéster biodegradable reciclado postconsumo*.

Limpieza
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Biodegradable en relleno sanitario después de 1,278 días*
(Probado bajo la norma ASTM D5511).

Flamabilidad
Boletín Técnico de California 117-2013, Sección 1
NFPA 260-2013, Clase I
ASTM E84 Clase I o A.

Resistencia a la ruptura
(ASTM D5034)
Mínimo 309 lbf en urdimbre y 238 lbf en trama.

Resistencia a la abrasión
(ASTM D4157)
Mínimo 75,000 dobles roces con algodón tipo duck.

Decoloración por fricción
(AATCC 8)
Grado mínimo 4.5 en seco y Grado mínimo 4.5 en húmedo.

Resistencia al Pilling
(ASTM D3511)
Clase mínima 4.

Decoloración a la luz
(AATCC 16.3
Opción 3)
Grado mínimo 4 a 40 horas.

Los tapices Requiez han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.

Clean Impact

ReGen



Evening



Grafithe



Pachment

Limpieza
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Composición
81% poliéster biodegradable reciclado postconsumo*
19% poliéster biodegradable reciclado postconsumo*

Biodegradable en relleno sanitario después de 1,278 días*
(Probado bajo la norma ASTM D5511).

Clean Impact / ReGen

Flamabilidad
Boletín Técnico de California 117-2013, Sección 1
NFPA 260-2013, Clase I.

Resistencia a la ruptura
(ASTM D5034)
Mínimo 265 lbf en urdimbre y 286 lbf en trama.

Resistencia a la abrasión
(ASTM D4157)
Mínimo 100,000 dobles roces con algodón tipo duck.

Decoloración por fricción
(AATCC 8)
Grado mínimo 4 en seco y
Grado mínimo 4 en húmedo.

Resistencia al Pilling
(ASTM D3511):
Clase mínima 4.

Decoloración a la luz
(AATCC 16.3 Opción 3)
Grado mínimo 4.5 a 40 horas.

Los tapices Requiez han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.

Natura


Neblina



Corteza


Duna


Helecho


Tundra


Nube


Baya

COEX® es una tecnología patentada ignífuga, elaborada con fibra 100% natural, basada en la molécula de celulosa.

Composición
70% algodón
20% acrílico
5% viscosa
5% lino

Limpieza
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Resistencia a la abrasión
100,000 ciclos Martindale

Resistencia al Rozamiento
Húmedo 4, seco 5.

Resistencia al Pilling
4/5

Solidez a la luz
4/5

Absorción acústica
UNI EN ISO 354 : 2003


Certificaciones
Inflamabilidad
1.IM UNI 9175
EN 1021-1&2:2014
BS 5852:2006 (Crib 5)
California Technical Bulletin 117:2013
IMO - 2010 FTP CODE
NPFA 260-2019

Los tapices Requiez han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.

Elements


Índigo


Grafito


Plomo

BLOCKaide®
Protector contra manchas.

Backing
Revestimiento SBR.

Limpieza
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Composición
56% poliéster
44% poliéster reciclado post-consumo.

Las emisiones del 100% de la electricidad utilizada para la manufactura de este producto, han sido medidas y cuidadas de acuerdo con *carbón neutral.*

Flamabilidad
Boletín técnico CA-117-2013 sec. 1

Resistencia a la abrasión
(ASTM D4157)
100,000 ciclos dobles min.

Resistencia al Pilling
(ASTM D3511)
Clase 4 min.

Resistencia a la ruptura
(ASTM D2261)
30 lbf min. deformación
35 lbf min. llenado.

Decoloración por fricción
(AATCC 8)
Clase 4 en seco min.
Clase 3 húmedo min.


Decoloración a la luz
(AATCC 16.3)
Grado 4 min. 40 horas.


Resistencia al Deshilado
(ASTM D4034)
110 lbf min. deformación
85 lbf min. llenado.

Los tapices Requiez han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.

Expo


Oat Glow


Blue Drift


Rust Ember


Gris Forest


Gris Lapel


Gris Soft

El tejido EXPO es 100% PROPITEX FR (retardante de llama) certificado en CATAS. Bacteriostático, hipoalergénico.

Composición
100% PROPITEX FR bacteriostático.

Limpieza
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Resistencia a la abrasión
100,000 ciclos Martindale.

Resistencia a la luz
(EN ISO 105-B02).

Resistencia al Rozamiento
(EN ISO 105-X12)
Húmedo 5, Seco 5.

Bacterostático

Hipoalergénico
(AATCC 8)
Clase 4 en seco min.
Clase 3 húmedo min.

Certificaciones
1.IM UNI 9175
BS EN 1021-1:2006
BS EN 1021-2:2006
BS 5852:2006 (Crib 5)
California Technical Bulletin 117:2003
IMO-2010 FTP CODE
OEKO-TEX.

Los tapices Requiez han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.

Target


Bourbon Core


Coldwave


Stonecode


Arena Bouquet


Caramelo Latch


Humo Bistro


Negro Dot

El tejido TARGET es 100% poliéster FR (retardante de llama) certificado en CATAS. Es adecuado para el sector contract con tacto suave.

Composición
100% Poliéster.

Limpieza
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Resistencia a la abrasión
100,000 ciclos Martindale.

Resistencia a la luz
(EN ISO 105-B02).

Resistencia al Rozamiento
(EN ISO 105-X12)
Húmedo 4, Seco 4.

Certificaciones
1.IM UNI 9175
BS EN 1021-1:2006
BS EN 1021-2:2006
BS 5852:2006 (Crib 5)
California Technical Bulletin 117:2003
IMO-2010 FTP CODE
M1
OEKO-TEX
UNI EN ISO 20645:2005 (ANTIBACTERIAL)
UNI EN ISO 14419:2010 (WATER CLEAN)


Los tapices Requiez han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.

Intuition


Charcoal


Slate


Platinium


Admiral


Viridian

BLOCKaide®
Protector contra manchas.

Backing
Acrílico en revestimiento posterior.

Limpieza
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Composición
55% poliéster reciclable
34% poliéster reciclado
11% poliéster

Las emisiones del 100% de la electricidad utilizada para la manufactura de este producto, han sido medidas y cuidadas de acuerdo con *carbón neutral.*

Flamabilidad
Boletín técnico CA-117-2013 sec. 1
NFPA 260/UFAC
Clasificación de fábrica clase 1
ASTM E84 Clase 1.

Resistencia a la abrasión
(ASTM D4157)
100,000 ciclos dobles.

Resistencia al Pilling
(ASTM D3511)
Clase 4 min.

Resistencia al Deshilado
(ASTM D4034)
30 lb min.

Resistencia a la ruptura
(ASTM D5034)
210 lb min.


Decoloración por fricción
(ATCC 8)
Clase 4 en seco min.
Clase 3 húmedo min.


Decoloración a la luz
(AATCC 16.3)
Grado 4 min. 40 horas.


Resistencia al desgarre
(ASTM D2261)
65 lb min.

Los tapices Requiez han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.

Jane


Acero


Oxford


Azul

Composición
100% poliéster reciclado / reciclable.

BLOCKaide®
Protector contra manchas

Limpieza
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Tejidos hechos de material 100% reciclado, utilizando prácticas de fabricación sustentables para producir productos de alta calidad que se reciclan al término de su vida útil.

Las emisiones del 100% de la electricidad utilizada para la manufactura de este producto, han sido medidas y cuidadas de acuerdo con *carbón neutral.*

Flamabilidad
Boletín técnico CA-117-2013 sec. 1
NFPA 260/UFAC
Clasificación de fábrica clase 1
ASTM E84 Clase 1 o A.

Resistencia a la abrasión
(ASTM D4157)
50,000 ciclos dobles min.

Resistencia al Pilling
(ASTM D3511)
Clase 4 min.

Resistencia al Deshilado
(ASTM D4034)
50 lb min.

Decoloración por agua
(AATCC 107)
Clase 3 min. para manchas
Clase 4 min. para cambio de color

Resistencia a la ruptura
(ASTM D5034)
200 lb min.

Decoloración por fricción
(ATCC 8)
Clase 4 en seco min.
Clase 3 húmedo min.

Decoloración a la luz
(AATCC 16.3 opción 3)
Grado 4, 40 horas min.

Resistencia al desgarre
(ASTM D2261)
25 lb min.

Los tapices Requiez han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.

Terra



Ártico


Ocean


Niebla


Onix


Volcano


Vid

Composición
100% poliéster

BLOCKaide®
Protector contra manchas

Limpieza
Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes. Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Las emisiones del 100% de la electricidad utilizada para la manufactura de este producto, han sido medidas y cuidadas de acuerdo con *carbón neutral.*

Flamabilidad
Boletín técnico CA-117-2013 sec. 1
NFPA 260/UFAC
Clasificación de fábrica clase 1.

Resistencia a la abrasión
(ASTM D4157)
1’000,000 ciclos dobles min.

Resistencia al Pilling
(ASTM D3511)
Clase 4 min.

Resistencia al Deshilado
(ASTM D4034)
50 lb min.

Decoloración por agua
(AATCC 107)
Clase 3 min. para manchas
Clase 4 min. para cambio de color.

Resistencia a la ruptura
(ASTM D5034)
250 lb min.

Decoloración por fricción
(AATCC 8)
Clase 4 en seco
Clase 3 húmedo.

Decoloración a la luz
(AATCC 16.3 opción 3)
Grado 4, 40 horas min.

Resistencia al desgarre
(ASTM D2261)
20 lb min.

Los tapices Requiez han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad, especialmente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.

Distintivos de calidad

Todos los productos de la marca Requiez cumplen con las más estrictas normas de calidad.

Nuestras principales características son:

•Mecanismos avanzados especialmente diseñados para cada tipo de uso, fabricados en placa de acero Cal. 10, terminados con pintura electrostática y entradas reforzadas para recibir pistón.
•Acojinamientos en asiento y respaldo fabricados en poliuretano inyectado de alta densidad de 53-55kg/m^3 con diseño ergonómico para máximo confort y retardante de flama aprobados bajo la prueba Cal. 117.
•Tornillería de acero pavonado, estriada y con lock-tite para evitar que se afloje con el uso.
•Perillas con rondana plana y estriada para máxima fijación en superficies ajustables.
•Estructuras tubulares de cuatro puntos y bases de trineo fabricadas en acero Cal. 13, 14 y 16.
•Base de cinco puntas fabricada en nylon reforzado con cinturón de acero y aluminio pulido.
•Partes metálicas terminadas en pintura electrostática color negro o gris bajo un proceso de calidad Q4.
•Acabados en cromo de la más alta calidad.
•Rodamientos duales para funcionamiento en piso y/o alfombra y rodamientos duales con recubrimiento de poliuretano especial para piso duro y delicado.
• Partes internas de asiento y respaldo en madera de multiplay termoformada y polipropileno de alto impacto.
• Amplia variedad de accesorios para configurar su silla o sillón de acuerdo al tipo de trabajo.
• Pistones neumáticos garantizados hasta por 50,000 ciclos bajo la norma DIN-4550.
•Materiales e insumos reciclados y reciclables, que contribuyen al cuidado del medio ambiente.
• Certificado ISO 9001-9015.
•Pruebas de desempeño en sillería bajo el test ANSI-BIFMA X5.1-2002.
•Pruebas de desempeño en sillería bajo el test CATAS.
•Soporte de peso 135kg - 150kg.
•Garantía de 5 años contra defectos de fabricación. (Aplican restricciones).
Todos estos elementos de distinción hacen de la marca Requiez la mejor línea de sillas y sillones para su oficina.

IMPORTANTE: Nuestros productos contemplan innovaciones y modificaciones que pueden ser aplicadas sin previa notificación. Los colores y fotografías de los productos y tapices que se presentan en este catálogo pueden variar al producto físico.

Certificados

Certifica el origen y calidad italianos bajo rigurosas pruebas de resistencia.

Certifica materiales que cumplen límites estrictos de emisiones químicas y han sido diseñados para espacios interiores.

Certifica bajo pruebas de laboratorio criterios como: durabilidad, densidad, resistencia y seguridad en sus materiales.

GREENGUARD Gold: Certifica materiales que cumplen límites estrictos de emisiones químicas y han sido diseñados para espacios interiores como guarderías, jardín de niños e instalaciones de atención médica.

Este catálogo ha sido producido con papel
que cuenta con certificación FSC®.

Da prioridad a la difusión de este catálogo
en su versión digital.



Requiez

www.requiez.com